

Эффективная и надежная грязезащита это всегда чистое и сухое помещение, независимо от его посещаемости. Мы продаём, а при необходимости и устанавливаем лучшие системы защиты от грязи. Предлагаемая нами система поможет Вам остановить до 90% уличной грязи, сэкономит затраты на уборку, продлит срок службы и сохранит внешний вид напольных покрытий, подчеркнет дизайн и респектабельность Вашего помещения. Специальная 3-х ступенчатая система защиты помещений от грязи включает в себя:

- грязезащитные покрытия для улицы,
- грязезащитные покрытия в тамбурах,
- грязезащитные ковры внутри помещения.

Грязезащитные покрытия изготовлены из долговечных и современных материалов.

На первом уровне применяются различные грязезащитные решётки, ячеистые резиновые покрытия, алюминиевый профиль (в том числе с подогревом), которые задерживают грязь и снег, приносимые посетителями с улицы. Только у нас есть специальный усиленный профиль, способный выдерживать наезд автомобилей и грузовых тележек.

Второй этап - резиновые напольные покрытия и покрытия из ворса на резиновой или ПВХ-основе.


Третья ступень - ворсовые износостойчивые ковры и покрытия, используемые уже внутри здания. Выезд менеджера с образцами грязезащитных покрытий, инженера-замерщика - всегда бесплатная услуга. Любые формы, размеры, широкая цветовая гамма покрытий. Срок изготовления и установки покрытий от 3 до 10 дней в зависимости от сложности.





## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ

### Эксклюзивное грязезащитное покрытие «Элит»



Используется на улице, перед входом в здание и в тамбурных помещениях. Конструкция покрытия из изогнутого высококачественного винила, прикрепленного к алюминиевым полосам-скребкам, делает покрытие эффективным для сбора грязи с обуви, а также очень прочным.

Покрытие скатывается для транспортировки и уборки во время эксплуатации.

Укладывается на поверхность пола с окантовкой алюминиевым порожком либо в изготовленный приямок.

#### Технические характеристики:

- высота покрытия - 20 мм.

### Грязезащитное входное покрытие «Статус - Проф», для мест повышенной проходимости

Грязезащитное напольное покрытие «Статус - Проф» – специально разработанная, усиленная конструкция, не имеющая аналогов в России.

Особенным достоинством данного покрытия является значительно увеличенная прочность алюминиевого профиля (в 2,5 раза), что позволяет эксплуатировать покрытия в особо тяжелых условиях:

- ▶ супермаркеты, вокзалы - в местах использования продуктовых или багажных тележек;
- ▶ автомобильные сервисные центры - допускается наезд автомобилей грузоподъемностью до 1,5 тонн;
- ▶ торгово-складские зоны с использованием электро- и автопогрузчиков.



#### Технические характеристики:

- толщина стенки алюминиевого профиля - 2,5 мм;
- ширина алюминиевой ламели - 40 мм;
- вставка в алюминиевой ламели - высокопрочная, износоустойчивая резина и/или впитывающий влагу ворс;
- вес 1 м.кв. - 23,4 кг;
- высота покрытия - 25 мм.

### Грязезащитное уличное покрытие «Статус™»

Уличное и тамбурное покрытие "Статус™" для защиты помещений от грязи и предотвращения скольжения. Успешно используется как на улице, так и в тамбуре.

Чистящее покрытие "Статус™" - специально разработанная конструкция из несущих алюминиевых профилей, в которых закреплена широкая гамма чистящих грязезадерживающих вставок и применены шумопоглощающие элементы. Благодаря использованию алюминия данная конструкция не подвержена коррозии и, следовательно, ее эксплуатация практически не ограничена временными рамками.

В покрытии возможны следующие виды грязезадерживающих вставок:

- ▶ Рифленые резиновые;
- ▶ Износоустойчивые виниловые с антискользящей поверхностью и широкой цветовой гаммой;
- ▶ Прочный атмосферостойкий пластик с противоскользящим напылением из цветной резины и широкой цветовой гаммой;
- ▶ Ворсовые вставки с высокой впитывающей и очищающей способностью и широкой цветовой гаммой;
- ▶ Вставка-щетка;



Имеется возможность установки дополнительных алюминиевых скребков для повышения эффективности покрытия.

Покрытие используется как вне помещений, так и в тамбурах и внутри здания. В зависимости от места установки покрытия выбирается вид вставок.

Возможность заказать покрытия любой сложной геометрии по размерам заказчика, отличный дизайн, комбинирование типов вставок позволят решить не только проблему защиты помещения от грязи и скольжения, но и подчеркнуть индивидуальный дизайн входа. Поверхность покрытия безопасна для женской обуви (даже самая тонкая шпилька не застревает, не повреждается и не царапается), нижняя часть покрытия безопасна для поверхности пола.

Гибкая конструкция покрытия позволяет легко скатывать покрытие для уборки и транспортировки. Покрытие укладывается в приямок. В случае невозможности изготовления приямка покрытие устанавливается на поверхность пола и обрамляется алюминиевым кантом. Установка покрытий на скользкие ступени одновременно обеспечит безопасность хождения и сбор грязи с обуви посетителей.

Есть возможность неподвижно закрепить одну сторону покрытия к полу, что предотвратит не только его смещение в процессе эксплуатации, но так же и его хищение.

Покрытие специально разработано с учетом российских погодных условий, устойчиво к перепадам температуры, не подвержено влиянию противогололедных реагентов, удобно для уборки.

### Грязезадерживающее входное покрытие «Статус - Эффект»



Для более эффективной очистки обуви в алюминиевый профиль используется вставка с трехрядной щеткой. Вставка - щетка позволяет максимально очищать подошвы от частиц грязи, также по желанию Заказчика изготавливается покрытие в чередовании вставки - щетки с ворсовыми вставками, либо с грязезащитными ворсовыми коврами внутри помещения.



## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ

### «Статус - Эффект+» входное грязезащитное покрытие



По желанию заказчика изготавливается покрытие, где все вставки представляют собой 3-х рядную щётку, что позволяет максимально очищать подошвы обуви от частиц грязи. Данное покрытие эффективно работает при большой загрязнённости помещений.


### Грязезащитное входное покрытие «Статус+™» - профиль в чередовании со скребком 1/1

Чистящее покрытие "Статус+" – специально разработанная конструкция из несущих алюминиевых профилей, в которых закреплена широкая гамма чистящих грязезадерживающих вставок и применены шумопоглощающие элементы. Благодаря использованию алюминия данная конструкция не подвержена коррозии и, следовательно, ее эксплуатация практически не ограничена временными рамками.

В покрытии возможны следующие виды грязезадерживающих вставок:

- ▶ рифленые резиновые;
- ▶ износостойчивые виниловые с антискользящей поверхностью широкой цветовой гаммой;
- ▶ прочный атмосферостойкий пластик с противоскользящим напылением из цветной резины и широкой цветовой гаммой;
- ▶ ворсовые вставки с высокой впитывающей и очищающей способностью и широкой цветовой гаммой;
- ▶ вставка - щетка;
- ▶ имеется возможность установки дополнительных алюминиевых скребков для повышения эффективности покрытия.

Покрытие используется как вне помещений, так и в тамбурах и внутри здания. В зависимости от места установки покрытия выбирается вид вставок.




### «Чешуя грязевая», для защиты входа

«Чешуя грязевая» - модульное покрытие имеет чистящие выступы на верхней рабочей поверхности и сточные канавки на нижней стороне модуля. Возможно изготовление покрытия любой геометрии, установка.

#### Технические характеристики:

- высота покрытия - 15 мм.
- цвета: коричневый, серый, черный.



### Грязезащитное входное покрытие «Норд™»

Разработанная S-образная конструкция покрытия из износостойчивого винила с антискользящей поверхностью, прикрепленного к алюминиевым полосам-скребкам, делает конструкцию высокоэффективной при эксплуатации в зонах с большим количеством проходящих.

«Норд™» наилучшим образом подходит при первых метрах пешеходных потоков, так как S-образная структура способна задерживать большое количество грязи и снега.

Цветовая гамма покрытия позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения.

- ▶ Гибкая конструкция покрытия позволяет легко скатывать покрытие для уборки и транспортировки.
- ▶ Есть возможность неподвижно закрепить крайнюю секцию к полу, что предотвратит не только смещение покрытия в процессе эксплуатации, но так же и его хищение.
- ▶ Покрытие укладывается в приямок. Допускается установка на поверхность пола, в этом случае покрытие обрамляется алюминиевым кантом.
- ▶ Покрытие специально разработано с учетом российских климатических условий, устойчиво к перепадам температуры, удобно для уборки.



#### Технические характеристики:

- высота - 20 мм;
- ширина - 1200 (1500) мм;
- длина (наборная) - до 3000 мм.

### Уличное и тамбурное покрытие из алюминия «Техно™»

Чистящее покрытие "Техно" - специально разработанная оспособленная конструкция из алюминия, имеющая сложный специальный профиль в виде скребка, зубчатая поверхность которого способствует наилучшему удалению грязи с обуви. Покрытие используется как вне помещения, так и в тамбурах, для особо тяжёлых условий эксплуатации, где происходит интенсивное истирание чистящих элементов.

Гибкая конструкция позволяет легко скатывать покрытие для уборки и транспортировки.

Есть возможность неподвижно закрепить крайнюю секцию к полу, что предотвратит не только смещение покрытия в процессе эксплуатации, но так же и его хищение.

Покрытие, устанавливаемое на поверхность пола, обрамляется алюминиевым кантом или укладывается в приямок.

Покрытие специально разработано с учетом российских погодных условий, устойчиво к перепадам температуры, удобно для уборки.





## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ

### «Модуль 16» и «Модуль 23» - «сотовые» покрытия модульного типа

Для укладки на любую площадь вне здания и/или в тамбурных пространствах. Открытая ячеистая структура способна задерживать большое количество грязи и снега. Простой уход.


Благодаря модульной структуре можно собрать покрытие любых размеров с помощью соединительных элементов (коннекторов).

#### Технические характеристики:

В покрытия возможна установка крупных вставок - щеток, выполняющих функцию дополнительных очищающих элементов. Различная цветовая гамма вставок: черный, зеленый.

«Модуль 16» - 500x1000 мм, толщина - 16 мм.

«Модуль 23» - 500x1000 мм, 1000x1500 мм, толщина - 23 мм.



соединительный коннектор



вставка - щетка

## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ В ТАМБУРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

### «Ёж» и «Супер Ёж» - ковер резиновый входной

Размерные ковры из высококачественной резины.

Упругие резиновые «шипы», действуя как щетки, очищают грязь, пыль, песок с обуви. Резиновая основа защищает пол от грязи и не дает коврику скользить и сдвигаться. Выдерживает воздействие погодных условий.

«Ёж» - пригоден для эксплуатации в условиях небольшой и средней интенсивности хождения и внутри помещения.

«Супер Ёж» - в зонах с большой интенсивностью эксплуатации.

#### Технические характеристики:

«Ёж»

- материал - резина;
- размеры: 600x1000 мм, 9000x1800 мм.

«Супер Ёж»

- материал - резина;
- размеры: 900x1500 мм.



### «Брейд™» - рулонное покрытие со спиралеобразной структурой

Рулонное покрытие со спиралеобразной структурой из специального винила, без основы, стойкое к деформации - эластичные спирали действуют как щетки, счищая грязь с обуви.

Покрытие предназначено для использования в тамбурных пространствах и внутри здания. Открытая структура без основы собирает грязь и воду, не оставляя ее на самой поверхности ковра, что сокращает необходимость частой чистки самого покрытия и упрощает уборку.

- ▶ Обширная цветовая гамма: черный, серый, синий, зеленый, красный.
- ▶ Возможность изготовления окантованных ковров по размерам заказчика с подбором цвета канта под цвет покрытия.
- ▶ Изготовление покрытий различной геометрии.
- ▶ Изготовление покрытий с логотипами поможет подчеркнуть дизайн Вашего входа в фирменном стиле.
- ▶ Покрытие не требует специального ухода, его можно просто промыть или пропылесосить, легко скатывается при уборке и транспортировке.



#### Технические характеристики:

Размер: 1200x6000 мм.

Высота покрытия: 12 мм.



### Резиновая дорожка «Ролл»

Высококачественная шумопоглощающая, противоскользящая, изоляционная резина в рулоне. Успешно используется как на улице, так и в тамбурном помещении. Изделие удобно, практично, легко чистится.

Также используется на лестницах, пандусах, в холлах и за дверной частью помещения. Оптимальная температура -35\+50 °С.

#### Технические характеристики:

Размер рулона: 1250x15000 мм.





## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### «Safety Trax» - противоскользящая лента

Изделие представляет собой пластиковую пленку, отличающуюся высокой стабильностью размеров, на поверхность которой с помощью прочного, долговечного связующего полимера нанесены абразивные зерна. Тыльная сторона пленки покрыта самоклеящимся составом на основе каучука и защищена удаляемой подложкой.

Это долговечное противоскользящее покрытие находит самое широкое и разнообразное применение (складские помещения, эстакады, лестничные площадки, ступеньки, в аварийных проходах и т.д.). Превосходное сцепление с любой сухой, чистой, гладкой поверхностью.

#### Технические характеристики:

Цвет: черный, желто-черный.

Размер рулона: 25x18000 мм.



### «Супер Ноп» - ворсовое напольное покрытие

Ворсовое долговечное напольное покрытие для использования внутри помещений. Покрытие состоит из прошитого антистатического полипропиленового волокна (1700 гр. на м<sup>2</sup>) с синтетической резиновой несскользящей подложкой. Стойкое к образованию плесени. Удобно чистить пылесосом, легко укладывать. Предназначено для:

- ▶ удаления пыли, влаги с обуви;
- ▶ предотвращения попадания внутрь помещения мусора;
- ▶ сохранения чистоты на лестничных площадках;
- ▶ снижения риска падения из-за скользкого пола.

Покрытие можно изготавливать по любому размеру, с кантом под цвет покрытия и различной формы без запутывания нитей на линии отреза. Обширная цветовая гамма: синий, коричневый, угольный, серый + специальные цвета.

#### Технические характеристики:

Размер рулона: 2000x21000 мм. Высота покрытия: 11 мм.



### «Ноп» - ворсовое грязезащитное покрытие с ворсом из полипропилена

Ворсовое грязезащитное покрытие «Ноп» с толстым жестким ворсом из полипропилена, сваренного в основу из ПВХ, предназначено для:

- ▶ удаления пыли, влаги с обуви;
- ▶ предотвращения попадания внутрь помещения мусора;
- ▶ сохранения чистоты на лестничных площадках;
- ▶ снижения риска падения из-за скользкого пола.

Обширная цветовая гамма, возможность изготовления окантованных ковров по размерам заказчика (подбор цвета канта под цвет покрытия).

#### Технические характеристики:

Размер рулона: 1000x23000 мм.

Высота покрытия: 10 мм.



### «Спринг» - входной ковер

Входной ворсовой ковер на ПВХ - основе.


Обширная область использования: как дома, на даче, так и в офисе, магазине, школе, больнице и т.д.

- ▶ Небольшой вес;
- ▶ Простота ухода.

#### Технические характеристики:

Цвета: серый, коричневый.

Размер: 900X1550 мм.



### Входное грязезащитное покрытие «Heritage»

Ребристый, прошитый коврик.

Одно из самых экономичных покрытий, разработано для использования в зонах с средним количеством проходящих. Изготовлен из пропиленового волокна, которое горячим способом вулканизировано к плотной виниловой основе. Используемые прочные волокна задерживают влажность и грязь на входе, что снижает затраты по уборке полов, а так же уменьшает опасность падений из-за скользкого пола.

#### Технические характеристики:

Общая толщина: 8 мм.

Вес: 3,1 кг на м<sup>2</sup>.

Размеры на складе: 900X1500 мм, 1200X1800мм

Цвета: коричневый, черный, серый.



### «Guzzler» - ковер входной

Ультростойкое ковровое покрытие, создано для длительного использования в помещениях с интенсивным движением. Стеганое окантованное петельчатое волокно на прочной резиновой основе, противоскользящая структура подложки, 800 гр пряжи Decalon (эксклюзивная пряжа марки Notrax, изготовленная из полипропиленового волокна, позволяет создавать линию продукции чрезвычайно износостойкую, исключительно хорошо удерживающую влагу, сохраняющую свежий внешний вид и цвет поверхности коврика).

#### Технические характеристики:

Высота покрытия: 10 мм.

Вес: 4,3 кг на м<sup>2</sup>.

Размеры: 600x900 мм; 900x1200 мм; 900x1500 мм; 1200x1800 мм.

Цвета: коричневый, угольный, серый.





## ЗАЩИТА ВХОДА ОТ ГРЯЗИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### «Poliplush» - ворсовый ковер

Стеганный ворсистый коврик.

Обеспечивает удержание влаги и грязи. Рекомендованное использование - в зонах с малым и средним количеством проходящих.

#### Технические характеристики:

Общая толщина: 6,5 мм.

Вес: 3,2 кг на м<sup>2</sup>.

Размеры на складе:

- 900x1500 мм; 900x1200 мм.

Рулоны:

- 1200x18300 мм; 1800x18300 мм.

Цвета: коричневый, серый.




## ПОКРЫТИЯ С ЛОГОТИПАМИ, ЗНАКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И СООБЩЕНИЯМИ

Возможно изготовление логотипа на покрытиях «Статус™» и «Брейд™» в соответствии с фирменным стилем Заказчика или по предоставляемым эскизам.



## РЕШЕТКА СЛИВНАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ДРЕНАЖА

Решетка сливная алюминиевая коррозионностойкая. Имеет гибкую конструкцию за счет тросов из нержавеющей стали. Такая конструкция ливневой решетки позволяет скатывать ее для прочистки сточных каналов, лотков, желобов. Решетка устанавливается в дренажный бетонный желоб или в металлический лоток-желоб. Ливневая решетка может изготавливаться нестандартных размеров (ширина решетки от 100 мм до 160 мм), погонным метражем. Высота ливневой решетки 13 мм, при установке в металлический лоток-желоб высота решетки составит 16 мм, т.к. с внутренней стороны будет установлен резиновый демпфер для шумоизоляции. Для безопасного хождения (особенно в зимний период) или для создания определенного дизайна решетка может изготавливаться с эластичными резиновыми противоскользящими вставками различных цветов. В таком случае высота решетки составит 20 мм.



Конструкция решетки класса А15 рассчитана на установку в пешеходных зонах, на тротуарах, велосипедных дорожках, в скверах, для благоустройства дворов и т.п.

Наша компания предлагает полный спектр услуг по изготовлению и установке сливных решеток.

## СЕРВИС СМЕННЫХ КОВРОВ

К третьей ступени защиты также относят совершенную систему профессиональных грязесборных сменных ковров:

- ▶ как метод защиты любых полов и ковровых покрытий от влаги, грязи и песка;
- ▶ как самый простой способ содержания зданий и помещений в чистоте;
- ▶ для продления срока службы ваших полов, что на порядок дешевле их замены;
- ▶ как отличные диэлектрики.

Размещайте наши ковры в тамбурах и коридорах, у лифтов и в них, между офисом и производственными помещениями, перед прилавком и стойкой, а также в местах наибольших людских потоков и наибольшей концентрации грязи.

Подбирая ковры по дизайну, мы помогаем Вам удачно подчеркнуть вход и интерьер вашего помещения. Размеры и количество ковров определяются внешними условиями и интенсивностью хождения.

Грязесобирающие ковры впитывают до 5 л воды и до 5,5 кг грязи на 1 м<sup>2</sup>, приносимых с улицы. Хорошая впитываемость ковра объясняется специальной структурой ворса, увеличивающей силу поверхностного натяжения. Ворс ковра «варен» в резиновую подложку оптимальной жесткости, что обеспечивает его плотное прилегание к полу и полностью исключает проскальзывание. Все ковры снабжены специальным кантом по всему периметру. Предлагаемый метод ориентирован на потребителя и не требует от заказчика административных усилий. Различные размеры ковров (8 размеров) и большая цветовая гамма (до 20 оттенков),



а также гибкая ценовая политика помогают нам находить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы работаем в России с 1994 года. За это время благодаря пунктуальности и обязательности нашими клиентами стали: Посольство США, Мэрия, Третьяковская галерея, Музей ВОВ, фирма Нестле, компания Никойл, компания Билайн, Р & G, Конькобежный центр, крупные уборочные компании, многочисленные банки, больницы, офисные центры, магазины, бары, рестораны и при этом мы расширяем свои связи.

## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ



Тележки для уборки помещений - это удобство, качество уборки плюс эстетика. По телефону или в офисе Вы сможете получить квалифицированную консультацию при выборе тележки для уборки пола или для комплексной уборки. Для разных видов уборки тележки подбираются индивидуально. Выбор тележки зависит от площади уборки, частоты и времени уборки, от необходимости уборки лестниц или, например, мытья подоконников, столов, витрин, зеркал, выноса мусора помимо мытья пола и т.д. Весь ассортимент профессионального качества и всегда в наличии на складе.

## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ



Одноведерные тележки широко применяются для поддерживающей уборки в течении дня. Небольшие габаритные размеры, эстетичный внешний вид тележек не мешают проходящим посетителям. А также одноведерные тележки используются для основной уборки пола в небольших помещениях (маленькие магазины, торговые павильоны и т.д.) и там, где нет места для хранения тележек с большими габаритными размерами. Двухведерные тележки используются для более тщательной уборки пола или в помещениях с большой площадью. Все тележки для уборки пола легкие, мобильные, удобные и простые в эксплуатации.

## Алюминиевая тележка Alumo Tech Арт. AL115



Использование алюминия в конструкции тележки дает очевидные преимущества: легкость, устойчивость к коррозии, что переводит ее в разряд «вечных» конструкций, не боящихся влаги и агрессивных средств (например, моющих растворов). Съемная стойка (алюминиевая ручка) может быть использована как для транспортировки, так и в качестве держателя одноразового или многоразового мешка. При снятии ручки габариты тележки значительно уменьшаются, что позволяет хранить ее в небольших подсобных помещениях.

### Технические характеристики:

В комплектацию входят:

- ведро 25 л из высокопрочного ударостойкого пластика
- механический отжим
- держатель для мешка
- одноразовый полиэтиленовый мешок 120 л
- колеса диаметром 80 мм с защитными противоударными бамперами.

## Ведро на колесах, 25 л с механическим отжимом Арт. 02.860

Используя это ведро с механическим отжимом, уборка станет намного качественнее, легче и быстрее. Ударопрочный пластик.

### Технические характеристики:

Объем 25 л. Колёса на подшипниках. Низкий центр тяжести не позволяет ведру случайно опрокинуться. Отличное соотношение цена/качество.



## Тележка одноведерная, 1x18 л, с механическим отжимом. Арт. 02.119




Тележка рассчитана на помещения с маленькой площадью, например, коридор, офис, туалеты. Самая компактная модель! Прочное нейлоновое основание защищает пол от брызг и капель из ведра. Тележку легко перевозить за ручку механического отжима. Для удобства тележку можно оснастить съемной сетчатой корзиной арт. 02.150, в которую помещаются салфетки, перчатки, губки и прочие необходимые принадлежности.

### Технические характеристики:

Габаритные размеры: 400 x 330 мм.  
Диаметр колес – 80 мм.



Арт. 02.150



## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ

### Тележка одноведерная, 1х25 л с ручкой, с механическим отжимом Арт. 02.128

Тележка предназначена для работ в помещениях где необходимо перемещать тележку на достаточно большие расстояния, а также по неровным полам и через пороги. Для удобства тележку можно оснастить съемной сетчатой корзиной **арт. 02.150**, в которую помещаются салфетки, перчатки, губки и прочие необходимые принадлежности. Хит продаж в этом сезоне! Металлическая ручка тележки покрыта специальным покрытием «Rilsan», что обеспечивает большую стойкость тележки к агрессивным средствам. Нейлоновое основание защищает пол от брызг моющего раствора.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: 450х350 мм.  
Диаметр колес - 80 мм.



Арт. 02.150



### Тележка двухведерная, 2х18 л с механическим отжимом Арт. 02.110

2 ведра по 18 л, механический отжим, нейлоновое основание, стальная стойка. Тележка предназначена для уборки средних по площади помещений. Наличие 2-х ведер позволяет реже менять грязную воду на чистую – это достаточно сделать один раз. Стальная перекидная ручка обеспечивает высокую маневренность тележки и позволяет легко перемещать ее на большие расстояния даже по неровным полам, не боясь расплескать воду. Самая компактная модель из всех двухведерных тележек – не требует много места для хранения. Самая универсальная тележка для уборки абсолютно любого помещения!

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: 630х380 мм.  
Колеса диаметром 80 мм.



Арт. 02.151

### Тележка одноведерная, хромированная, 1х25 л с ручкой, с механическим отжимом Арт. 5801

Полностью хромированная база тележки, ведро на 25 литров, механический отжим позволяет освободить руки от контакта с моющим средством. Используется для частых уборок с применением нейтральных моющих средств. При хранении ручка тележки может быть поднята для уменьшения габаритов. Тележку можно оснастить съемной сетчатой корзиной **арт. 02.150**.



Арт. 02.150



### Тележка двухведерная, 2х25 л с механическим отжимом Арт. 02.111

Тележка полностью изготовлена из стали, предназначена для уборки любых помещений. Ведра по 25 л позволяют легко без брызг полоскать МОР во время уборки. Тележка имеет перекидную ручку для перевозки. Колеса тележки оснащены защитными противоударными бамперами, предохраняющими от царапин стены, витрины, двери, мебель. Можно оснастить тележку сетчатой съемной корзиной **арт. 02.151**. Покрытие базы тележки «Rilsan» обеспечивает ей более долгий срок службы и легкость в очистке от загрязнений.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: 630х430 мм.



Арт. 02.151



### Тележка двухведерная, на хромированной базе Арт. 5805

Полностью хромированная база, тележка комплектуется колесами диаметром 80 мм, колеса тележки снабжены защитными противоударными бамперами. Предназначена для частой и интенсивной уборки больших площадей. Рекомендуется применять нейтральные моющие средства. Тележку можно оснастить сетчатой корзиной **арт. 02.151**.



Арт. 02.151

### Металлические сетчатые корзины Арт. 02.150, 02.151


Используются для доукомплектации уборочных тележек.

**Арт. 02.151** для тележек **арт. 02.110, 02.111, 5805.**

**Арт. 02.150** для тележек **арт. 02.128, 02.119, 5801.**

В сетчатой корзине можно расположить расходные материалы, моющие средства, тряпки, салфетки и т.д.





## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ

### Отжим

Арт. 03.100, 4601

С вертикальной плоскостью отжима, со стальной металлической ручкой, универсален, так как подходит для всех видов МОПов.

С его помощью можно навсегда забыть про отжим тряпок и МОПов вручную. Больше нет необходимости портить руки моющим раствором: сначала МОП легко отжимается от грязной воды, затем прополаскивается в ведре и снова отжимается (в зависимости от загрязнения МОПа эта процедура повторяется еще 1-3 раза) после чего можно продолжать уборку. Таким образом, экономятся силы и время, а, следовательно, увеличивается производительность труда.

**Арт. 4601** - роликотый отжим для МОПов «Кентукки» и плоских МОПов. Наилучшее решение для отжима плоских МОПов.

**Арт. 4601** - с вертикальной плоскостью отжима со стальной металлической ручкой, универсален, так как подходит для всех видов МОПов. В наличие имеется любые комплектующие, производим ремонт отжимов.



Арт. 03.100

Арт. 4601



### Вставка в отжим

Арт. 03.501



Вставка для механического отжима позволяет уменьшить его объём, что позволяет отжимать в нём не только МОП «Кентукки», но и плоские МОПы для флаундеров.

### Ведро с отжимной решеткой

Арт. 18.102

Пластиковое ведро на 12 л с отжимной решеткой предназначено специально для круглого МОПа **арт. 11.111** и **арт. 11.113**. Отличается повышенной прочностью и долговечностью. Идеальный вариант для дома и дачи.



## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

Тележки для комплексной уборки используются в помещениях, где помимо уборки пола есть необходимость мытья мебели, подоконников, витрин, зеркал, сбора мусора из корзин и т.д. (например, офисы, магазины, кабинеты и т.д.). Более габаритные универсальные, многофункциональные тележки удобны для применения, например, в больницах, мини-отелях, салонах красоты и т.д., где помимо комплексных уборочных работ необходимо развезти гигиеническую продукцию, пеленки, собрать и развезти белье и т.д.

### Тележка уборочная, многофункциональная

Арт. 04.180

Все необходимые моющие и расходные материалы всегда под рукой. Используя эту тележку, проводится более профессиональная уборка: вытирается пыль, моются полы, собирается мусор из всех урн. Незаменима для небольших помещений с ограниченным пространством (офисы, коридоры, магазины), но требующих комплексной уборки. Нейлоновая база, стальная стойка, ведро 25 л, держатель для швабры, ведро 6 л на поворотном держателе, лоток для расходных материалов.



### Тележка уборочная, многофункциональная,

на пластиковом основании

Арт. 04.140



На стальную стойку крепится механический отжим, большой лоток для размещения моющих средств и протирачных материалов, мешок для мусора 70 л, держатель и подставка для швабры. Нейлоновое основание защищает от капель с ведра (25 л) на пол. Эта тележка используется для комплексной уборки средних по площади помещений (обладает небольшими габаритами и имеет полный комплект необходимых компонентов).

### Тележка уборочная,

многофункциональная

Арт. 95.105

На этой тележке помещается всё необходимое для мытья пола, очистки и протирки прочих поверхностей. Нейлоновая база оборудована защитными противоударными бамперами. Используется для качественной уборки помещений с большой площадью, требующих полной и тщательной уборки, а также для генеральной уборки. Дополнительная комплектация: многоразовый мешок из высокопрочного нейлона 135 л, крышка для мешка, держатель для щётки и совка.





## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ

### Тележка универсальная

Арт. 95.100

Тележка с металлической базой, 3 пластиковыми лотками размером 460x170 мм для расходных материалов. 2 ведра по 18 л, механический отжим для швабры, одноразовый полиэтиленовый мешок на откидном держателе, держатель для швабры и совка со щеткой. Возможна дополнительная комплектация многоразовым высокопрочным нейлоновым мешком 135 л, пластиковой крышкой, 2 ведрами по 6 л для моющих средств.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры:

- длина - 830 (с поднятым мешком 540) мм;
- ширина - 570 мм;
- диаметр колес - 100, 125 мм (колеса снабжены защитными противоударными бамперами).



### Тележка универсальная

Арт. 95.161

Самая прочная и надёжная конструкция стальной базы. Успешно используется для больших и интенсивных объёмов работ. Собираете мусор в мешок 120 л, заменяете необходимые расходные материалы, моете пол (2 ведра по 18 л с отжимом), очищаете и протираете прочие поверхности. Для удобства размещаете все чистящие средства, приспособления (перчатки, салфетки, губки), сменные и расходные материалы в 3-х лотках. Крепите швабру к базе тележки в держателе и освобождаете руки для уборки или перевозки тележки. Оборудована противоударными бамперами. Предназначена для комплексной уборки пансионатов, торговых и выставочных центров, развлекательных комплексов, помещений с большой проходимостью или сильной степенью загрязнений.



### Тележка уборочная , многофункциональная

Арт. 95.103

Для уборки любых помещений без мытья полов. Лотки используются для хранения моющих средств и тряпок или для развоза сменных материалов и регулируются по высоте. На нейлоновую базу можно установить пылесос. Колеса тележки оборудованы защитными бамперами, предохраняющими стены и мебель от повреждений. Возможность установить прочный нейлоновый многоразовый мешок вместо одноразового полиэтиленового мешка или дополнительное ведро на 22 л.



## ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ

Для проведения ручной уборки пола быстро и качественно необходимо правильно подобрать соответствующий инвентарь. Опытные менеджеры консультанты помогут с выбором инвентаря для уборки пола в зависимости от вида уборки (сухая или влажная), степени загрязнения пола, фактуры напольного покрытия (мрамор, паркет, плитка и т.д.), занятости помещения мебелью, витринами и т.д. Весь ассортимент европейского качества и всегда в наличии на складе.

## ШВАБРЫ, ФЛАУНДЕРЫ, МОПЫ



### МОП 100% лён, прошитый, петлевой 400 гр.

Арт. 11.109

Революционное решение в клининге, недостижимое ранее качество очистки поверхности пола. Позволяет отмыть сложные загрязнения с любых даже самых неровных и абразивных полов. Позволяет работать с любыми агрессивными моющими средствами вплоть до кислот и щелочей. Не теряет привлекательный внешний вид в процессе работы. В 3 раза увеличенный срок службы по сравнению с хлопковыми МОПами. Рекомендуется использовать ручку арт. 13.121 и зажим арт. 13.904.





## ШВАБРЫ, ФЛАУНДЕРЫ, МОПЫ

### МОПы «Кентукки»

Арт. 11.101, 11.102, 11.106, 11.107

**Арт. 11.101** - Самый качественный МОП «Кентукки» на рынке, прошитый, петлевой, 100 % отбеленный хлопок, вес - 400 гр., максимальное количество собираемой жидкости до 850 гр. Выдерживает многократное количество машинных стирок и кипячений до 95°С. Не отбеливать.

**Арт. 11.102** - Вес 500 гр., 100% хлопок, количество собираемой жидкости до 1 л.

**Арт. 11.106** - МОП из микроволокна. Применяется для мытья деликатных полов (ламинат, плитка). Не требует сушки после стирки.

**Арт. 11.107** - недорогая альтернатива **арт. 11.101**, МОП из хлопкового неотбеленного волокна, вес - 400 гр., впитывает до 600 гр. жидкости, прошитый, петлевой.

Если Вам нужна швабра в сборе, то рекомендуется использовать ручку **арт. 13.121** и зажим **арт. 13.904**.



### Зажим ударопрочный для МОПа «Кентукки»

Арт. 13.904

Ударопрочный, съемный, пластиковый зажим для МОПа. Не ржавеет, стойкий к агрессивным моющим средствам, не царапает мебель и окружающие предметы. Лёгкий, надёжный, долговечный. Крепко держит МОП. Элементарно разбирается и собирается.



### МОП х/б, 280-300 грамм с резьбовым креплением

### МОП из микрофибры с резьбовым креплением

Арт. 11.111, 11.113

**Арт. 11.111** - круглый веревочный МОП 100% хлопок 280 гр. с резьбовым креплением под алюминиевую ручку.

**Арт. 11.113** - круглый веревочный МОП из микроволокна с креплением под алюминиевую ручку.

Рекомендуется использовать ручки **арт. 13.122** и **арт. 13.123**.



### Ручка алюминиевая, профессиональная

Арт. 13.121, 13.122, 13.123

Универсальные алюминиевые ручки, легкие, прочные, долговечные. Используются со стяжками, швабрами, флаундерами и другими приспособлениями. Стандартная ручка 140 см.



**Арт. 13.122** - с резьбовым наконечником (для **арт. 11.111, 11.113**).

**Арт. 13.123** - телескопическая, 0,75 - 1,5 м.

### Флаундеры для МОПов

Арт. 13.140, 13.141, 13.142, 13.143

Флаундер - специальная плоская швабра, состоящая из металлической оцинкованной рамы, стойкой к коррозии, на которую надевается хлопчатобумажная или акриловая насадка - МОП, позволяющая решать любые задачи мытья полов в рекордно короткие сроки и с недостижимым для традиционных средств качеством. Позволяет сократить время сухой и влажной уборки полов, особенно в труднодоступных местах (под прилавками, шкафами, диванами и т.д.). Применяется для проведения уборки в течение дня. Незаменим в тех случаях, когда нет возможности использовать уборочную тележку с механическим отжимом. Не оставляет полос после использования. На больших площадях можно использовать для подметания мусора.

**Арт. 13.140** - 40 см, **арт. 13.141** - 60 см, **арт. 13.142** - 80 см, **арт. 13.143** - 100 см.



### МОПы для флаундеров

Арт. 12.101, 12.102, 12.103, 12.104

Плоский МОП с внутренними карманами, 100% хлопок, предназначен для влажной и поддерживающей уборки помещений в течение дня. Обладает большой впитывающей способностью. Легко стирается. Используется либо без механического отжима (**арт. 03.100**), либо со специальным отжимом для плоского МОПа.



**Арт. 12.101** - 40 см.

**Арт. 12.102** - 60 см.

**Арт. 12.103** - 80 см.

**Арт. 12.104** - 100 см.

### МОПы акриловые для сухой уборки

Арт. 12.106, 12.107, 12.108, 12.109

Статический МОП для сухой уборки, прошитый, 100% акрил. Обеспечивает гораздо более высокую производительность при уборке сухого мусора. После стирки и сушки полностью восстанавливает свой внешний вид. Применяется только в сухом виде.

**Арт. 12.106** - 40 см.

**Арт. 12.107** - 60 см.

**Арт. 12.108** - 80 см.

**Арт. 12.109** - 100 см.



### Флаундер пластиковый, механический складной

Арт. 13.400, 13.405

Обеспечивает наиболее качественное мытье пола за счет равномерного прилегания всей площадью флаундера. Оптимален для ручного нанесения защитных составов на поверхность пола и других случаев, когда не требуется механический отжим. Можно использовать с агрессивными моющими средствами. Идеально подходит для деликатных полов.

**Арт. 13.400** - 40x13 см.

**Арт. 13.405** - 50x13 см.





## ШВАБРЫ, ФЛАУНДЕРЫ, МОПЫ

### МОПы плоские для флаундеров Арт. 13.401, 13.406, 13.802

Плоский МОП – прошитый петлевой с внутренними карманами для крепления на флаундер. Состав: хлопок+полиэстер. Предназначен для влажной уборки, обладает увеличенным сроком службы.

Статический заряд МОПа из микрофибры (арт. 13.802) при вытирании поглощает такие подвижные загрязнения, как пыль, волосы, частички песка и другие мелкие частицы грязи, при этом пыль не поднимается в воздух с поверхности. Мельчайшие волокна микрофибры за счет их большого количества обеспечивают поистине огромную площадь контакта с поверхностью. Положительно заряженная грязь притягивается отрицательно заряженными волокнами (электростатическое коагулирование пыли). Особенно хорошо зарекомендовал себя при небольших загрязнениях. Незаменим при мытье деревянных (паркетных) полов, ламината, спортивных покрытий и т.п.

Арт. 13.401 – 40x17 см. Арт. 13.406 – 50x17 см. Арт. 13.802 – 47x17 см.



### Флаундер пластиковый, механический складной Арт. 13.407, 13.410



Флаундер – плоская пластиковая рама с зажимами для крепления МОПа (центральный шарнир, удобный механизм для открывания ног, равномерно и плотно прилегает к полу всей площадью). Подходит для работы с механическими отжимами. Самая востребованная модель в профессиональном клининге.

Арт. 13.407 – 40x13 см. Арт. 13.410 – 50x13 см.

### МОПы для флаундера Арт. 13.408, 13.801, 13.411

Плоский МОП – прошитый петлевой, состав: хлопок+полиэстер, предназначен для влажной уборки, обладает повышенной прочностью и долговечностью (выдерживает более 100 стирок). Лучший выбор для генеральной уборки!

Арт. 13.408 – 40x17 см. Арт. 13.801 – 47x17 см, микрофибра. Арт. 13.411 – 50x17 см.



### Флаундеры Арт. 13.151, 13.305 МОПы Арт. 36.101, 37.100

Флаундер – рама из нержавеющей стали – не подвержена коррозии; единственное приспособление для быстрого и качественного мытья в труднодоступных местах – центральный шарнир позволяет мыть как горизонтальную, так и вертикальную часть лестниц. Механизм для складывания ногой, зажимы для крепления МОПа – позволяют использовать механический отжим. Можно использовать с агрессивными моющими средствами. Специально разработан для облегчения и увеличения производительности женского труда при уборке помещения.

Арт. 13.151 – 60 x 10 см. Арт. 13.305 – 40 x 10 см.

Плоский МОП прошитый петлевой, 100% хлопок, для влажной уборки. Обладает оптимальной впитывающей способностью и увеличенным сроком службы. Легко стирается.

Арт. 36.101 – 60 x 13 см. Арт. 37.100 – 40 x 13 см.



### МОП и флаундер Арт. 13.113, 13.300

Плоский МОП прошитый петлевой с внутренними карманами, 100% хлопок, для влажной уборки. Обладает оптимальной впитывающей способностью. Легко снимается с рамы после использования и для стирки.

Арт. 13.113 – 40x13 см.

Арт. 13.300 – флаундер 40x40 см.



### Флаундер, V-образный в сборе, МОП для флаундера Арт. 17.200, 17.201



«Ножницы» – приспособление для подметания и протирки больших площадей (торговые центры, складские помещения, теннисные корты, спортивные залы, сцены, концертные площадки и т.д.). 2 флаундера, скрепленных между собой на X-образной рукоятке, которая позволяет изменять ширину протираемой поверхности. Позволяет сократить время уборки и увеличить производительность в несколько раз по сравнению с обычными флаундерами.

Арт. 17.200 – 135 x 100 x 100 см.

Арт. 17.201 – плоский прошитый МОП для «ножниц». Отличная впитывающая способность. Отжимается вручную.

### Приспособление для мытья полов и нанесения защитных составов Арт. QS140, QS010

Удобный разъемный набор инструментов для покрытия воском/парафином пола, в состав которого входят шарнирный держатель 40 см со съемной насадкой-шубкой 40 см, сделанной из льна, алюминиевая ручка 1,40 м с эргономичным захватом.

Применяется для покрытых воском поверхностей, а так же для поверхностей со специальным уретановым покрытием или для полировки полов в помещениях небольшого или среднего размера, таких как коридоры и прихожие, вокруг мебели и по плинтусам.

Поворачивающаяся головка обеспечивает легкий доступ при вождении в труднодоступные места.

Арт. QS 010 – Сменная шубка.

Идеально подходит для полированных и лакированных полов.





## ЩЕТКИ, СОВКИ, МЕТЛА

### Щетка для подметания

Арт. 0021, 13.200, 13.220, 0021C

Жёсткая нейлоновая щетина длиной 10 см одинаково хорошо подметает любой мусор и пыль в помещении и на улице (за счёт распушенной щетины). Оцинкованный держатель для ручки и колодка из бука обеспечивают надёжность и долговечность изделия.

Арт. 0021 – 40 см

Арт. 13.220 – 80 см

Арт. 13.200 – 60 см

Арт. 0021C – 100 см

Для долгой и удобной работы используйте ручку – арт. 0035.



### Щетка шарнирная

Арт. SB20G



Идеально подходит для устранения сильных загрязнений на стенах и полах. Жесткая полипропиленовая щетина прекрасно оттирает поверхность. Оптимально для использования со штангами «Unger». Размер – 20x8 см.

### Угловая шарнирная щетка

Арт. CB20G



Идеально подходит для устранения сильных загрязнений в углах стен и полов. Прочная полипропиленовая щетина прекрасно оттирает поверхность. Оптимально для использования со штангами «Unger». Размер – 22 см.

### Комплект совок + щетка

Арт. 14.111

Совок-контейнер с пластиковой откидной крышкой (мусор не высыпается при переносе). Щётка 15 см, длина ворса 7 см, длинные металлические ручки 75 см (нет необходимости наклоняться при сборе мусора). Возможность крепления комплекта на специальных держателях как к тележкам, так и при хранении. Удобен в применении, а во многих случаях незаменим!



### Совки

Арт. 0483A, 0483D, 0483E, 0485, 0483B

#### Арт. 0483A

Пластиковый совок откидной, резьбовое крепление ручки, длина ручки 75 см, при хранении не занимает много места.

#### Арт. 0483D

Совок-контейнер пластиковый откидной. Прочный алюминиевый держатель, стальная ручка 75 см обеспечивает долговременную работу даже на улице. Возможна доукомплектация щеткой с креплением на ручку совка.

#### Арт. 0484

Совок-контейнер уличный металлический оцинкованный с крышкой, на длинной деревянной ручке. Ни одного шанса просыпать мусор! Удобное и недорогое решение!

#### Арт. 0485

Совок алюминиевый из серии «AlumoTech» сверхлегкая конструкция из алюминия, объем совка 20 л, вес 1,375 кг, удобен для использования в местах с большим скоплением мусора, с удобной ручкой для переноса совка.

#### Арт. 0483B

Совок уличный металлический оцинкованный. Легкий, прочный на длинной металлической ручке. Надежно стоит, не опрокидывается.



Арт. 0483A

Арт. 0483D

Арт. 0484



Арт. 0485

Арт. 0483B

### Метлы уличные

Арт. 001C, 0004C

Незаменимый помощник на улице! Современная, морозоустойчивая метла, прочная за счет толстых и гибких прутьев (диаметр прутка 3 мм), подметает как сухую, так и мокрую листву, грязь, снег и любой грубый мусор, заменяет 125 березовых метел. Срок службы - до 2-х лет.

Арт. 001C - метла круглая, арт. 0004C - метла плоская.

Для удобной работы рекомендуем использовать с буковой ручкой арт. 0035.



Арт. 0035



## СТЯЖКИ ДЛЯ ПОЛА

### Стяжки для удаления жидкости с пола Арт. 0054С, 13.600, 13.601

Двойная пористая мягкая резина в анодированном держателе оставляет после себя только сухую поверхность. Удаляет жидкость даже из швов между плиткой и с неровных поверхностей.

Арт. 0054С - 45 см, арт. 13.600 - 55 см, арт. 13.601 - 75 см, усиленная конструкция крепления ручки.

Для долгой и удобной работы используйте алюминиевую ручку - арт. 13.121.



### Полоочиститель Арт. HW550, HW750

Стяжка для удаления жидкостей с пола с неопреновой маслобензостойкой резиной, усиленное крепление рукоятки. Стяжка не подвержена коррозии.

Применение: автосервисы, автомойки, супермаркеты, склады, предприятия общественного питания, лаборатории, медицинские учреждения, школы, теннисные и баскетбольные корты, пищевые производства (везде, где на полу большое количество масла или жировых загрязнений).

Арт. HW550 - 55 см.

Арт. HW750 - 75 см.



### Санитарный полоочиститель - щетка со стяжкой 45 см Арт. PB45A

Жесткая щетина из полипропилена для лучшего очищающего эффекта. Щетка отчищает грязь, резиновая стяжка удаляет ее с пола вместе с моющим раствором. Кислото-коррозийностойкий, нержавеющий полипропиленовый держатель.

Идеально подходит для тех случаев, когда использование металлических полоочистителей невозможно (в медицинских учреждениях, ресторанах, а также для сильно загрязненных полов), исключает риск развития бактерий и поддерживает чистоту в помещениях.

Подходит для любых покрытий: каменных и мраморных, гладких, шероховатых и неровных. Не повредит деликатное покрытие, мебель и плинтуса.



### Полоочиститель со сменным лезвием Арт. FH500, FH700

Прочная алюминиевая стяжка со сменными резиновыми лезвиями для удаления жидкостей с пола, подходит для средних и больших объемов работ. Легкая, прочная, устойчивая к коррозии. Стальной анодированный конусный захват планки с изменяемым углом.

Арт. FH500 - 50 см.

Арт. FH700 - 70 см.

Арт. HR500, HR700 - жесткие сменные лезвия (50, 70 см) для стяжек группы FH.



### Ручка алюминиевая, 140 см под стяжку для пола арт. FH500, FH700 Арт. AL140

Алюминиевая ручка 140 см с конусным окончанием и нейлоновой рукояткой.



### Стяжки для пола и улицы Арт. FP600, FP60С, FP90С

Арт. FP600 - стяжка для пола черная, 60 см.

Арт. FP60С - стяжка изогнутая, 60 см.

Арт. FP900 - стяжка с закругленными краями, 90 см.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

### Держатели для ПАДов (абразивных губок) Арт. 13.500, 13.501, 13.503, 13.504, 13.505

Держатели для ПАДов (абразивных губок) позволяют очищать труднодоступные поверхности и сложные загрязнения, которые невозможно обработать роторной машиной (плинтуса, углы помещений, лестницы, стены, пространства под мебелью и т.д.).

Арт. 13.501 - ручной держатель для абразивной губки идеально подходит для очистки сильно загрязненных поверхностей на уровне человеческого роста.

Арт. 13.500 - держатель под рукоятку, телескопическую штангу для абразивной губки позволяет производить очистку сильно загрязненных поверхностей на высоте, без применения стремянок, лесов и т.п.

Абразивные губки различной жесткости предназначены для высокоэффективной очистки полов, стен, кафеля и т.д., для удаления старых защитных покрытий, сильных загрязнений, отметин и следов, а также для полировки.

Арт. 13.503 - 1-й уровень жесткости (самая мягкая) - белая.

Арт. 13.504 - 2-й уровень жесткости - зеленая.

Арт. 13.505 - 3-й уровень жесткости (самая жесткая) - черная.



### Знак «Осторожно, скользко!» Арт. 60.100, 4260/2

Сигнальный знак, необходимый в помещениях со скользким полом, ступеньками, а также при проведении влажной уборки полов.

Арт. 4260/2 - знак-раскладушка, позволяет менять сигнальные картинки.



Арт. 4260/2



Арт. 60.100



Профессиональный инвентарь для мытья стекол - это качество уборки и значительная экономия рабочего времени и сил. Обратившись к менеджерам-консультантам Вы всегда получите профессиональную консультацию по подбору инвентаря для мытья стекол по устраивающей Вас стоимости и в зависимости от площади уборки, степени загрязнения, высоты убираемой поверхности и т.д. На российский рынок нами представлен мировой лидер в области производства инвентаря для мытья стекол и любых других гладких поверхностей (кафель, стеновые панели и т.д.) немецкая компания «Unger».

Весь представленный инвентарь - это идеальное сочетание цены и качества. Всегда в наличии на складе.



### Шубка из микрофибры Арт. NS250, NS350, NS450

Шубка из микрофибры – последнее достижение «Unger» в области оконного оборудования – занимает первое место среди традиционного ассортимента шубок «Unger».

Шубка из микрофибры удаляет грязь, сажу и копоть намного лучше за счет особой структуры микроволокна, обладает большой впитывающей (в 6 раз больше собственного веса) и удерживающей способностью, при полоскании восстанавливает свои свойства и внешний вид. Ей можно мыть стекла даже без применения моющего средства.

Специальная структура предусматривает машинную стирку (более 500 раз при температуре 100°C без кондиционера) и машинную сушку. Но для лучшего и длительного использования мы рекомендуем стирать при температуре 60°C.

#### Технические характеристики:

Арт. NS250 - 25 см.

Арт. NS350 - 35 см.

Арт. NS450 - 45 см.



### Шубка синтетическая Арт. WS250, WS350, WS450



Длительный срок службы обеспечивается зигзагообразной обметкой краев шубки. Машинная стирка при температуре 60°C. Самый удобный вариант для ежедневной работы.

#### Технические характеристики:

Арт. WS250 - 25 см.

Арт. WS350 - 35 см.

Арт. WS450 - 45 см.



### Шубка из плюша с нашитым ПАДом Арт. RS350, RS450

Оптимальное сочетание материалов: плюш – для обычного увлажнения и плетёный материал (ПАД) – для удаления грубой грязи со стеклянных и гладких поверхностей (пластик, кафельная плитка и т.д.). Шубка не оставляет царапин. Незаменима для наружных работ.

#### Технические характеристики:

Арт. RS350 - 35 см.

Арт. RS450 - 45 см.





## ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН И ВИТРИН

### Шубка с короткими волокнами Арт. ON250, ON350, ON450

Короткие волокна удерживают достаточное количество влаги, рекомендуется для ежедневных небольших объемов работ. Отличное сочетание высокого качества «Unger» и минимальной стоимости.

#### Технические характеристики:

Арт. ON250 - 25 см.

Арт. ON350 - 35 см.

Арт. ON450 - 45 см.



### Неразборный держатель для шубки Арт. OE250, OE350, OE450



Изготовлен из нейлона. Ячеистая зигзагообразная структура держателя позволяет нанести максимальное количество моющего средства на поверхность стекла за один прием и тем самым повышается результат работы.

#### Технические характеристики:

Арт. OE250 - 25 см.

Арт. OE350 - 35 см.

Арт. OE450 - 45 см.

### Алюминиевый держатель для шубки Арт. AT350

Применяется при высотных работах.

Данная модель состоит из пластиковой ручки и алюминиевого держателя, что делает ее самой легкой, прочной и устойчивой к повреждениям в случаях падения с большой высоты. При работе данной моделью держателя на большой высоте человек меньше устает.

#### Технические характеристики:

Арт. AT350 - 35 см.



### Алюминиевый поворотный держатель для шубки Арт. SV350, SV450

Благодаря плавному изменению положения ручки и возможностью фиксации ее в 7 позициях, данная модель держателя незаменима для уборки арочных окон и подобных изогнутых поверхностей. Позволяет работать под углом и в сложных условиях.

#### Технические характеристики:

Арт. SV350 - 35 см.

Арт. SV450 - 45 см.



### Комбинированная модель: держатель, шубка и сгон на одной ручке Арт. VP250, VP350, VP450

С помощью запатентованной конструкции инструмента процесс уборки очень прост: увлажнение, переворот, очистка (удаление жидкости) – и не надо опускать штангу для замены инструмента.

#### Технические характеристики:

Арт. VP250 - 25 см.

Арт. VP350 - 35 см.

Арт. VP450 - 45 см.



## СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СМЕННАЯ РЕЗИНА

### Стеклоочиститель «ErgoTec» Арт. ES25(Н), ES35(Н), ES45(Н), ES55(Н), ES250, ES350, ES450, ES550

Новаторская конструкция рукоятки (полипропилен в сочетании с резиновыми вставками), эргономичный дизайн, знаменитая S-образная планка-держатель резинового лезвия – все это позволяет достигнуть наибольшей эффективности в работе. Сбалансированный центр тяжести гарантирует оптимальный прижим к стеклу. Не имеет аналогов среди других производителей.

#### Технические характеристики:

Арт. ES25(Н) - 25 см.

Арт. ES35(Н) - 35 см.

Арт. ES45(Н) - 45 см.

Арт. ES250 - 25 см.

Арт. ES350 - 35 см.

Арт. ES450 - 45 см.



### Стеклоочистители Арт. SE250, SE350, SE450

Отличаются от аналогичных стеклоочистителей тем, что металлический зажим - прищепка имеет два зубца, обеспечивающие прочное удержание разных типов резиновых лезвий в S-образной планке. Таким образом, резина не выскальзывает из планки.

#### Технические характеристики:

Артикул	Размер
Soft (мягкая резина)	
SE250	25 см
SE350	35 см
SE450	45 см





## СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СМЕННАЯ РЕЗИНА

### Держатель для S-планки Арт. PR000

Четыре зубца удерживают S-планку. Специальный металлический зажим-защелка для быстрой смены или смещения планки с резиновым лезвием. Не скользящая рукоятка с резиновым покрытием обеспечит уверенную работу при любой погоде. Не требуется специальный инструмент (подойдет даже монета) для регулирования затяжки крепежных винтов.



### Стеклоочиститель «UNITEC» Арт. OW250, OW350, OW450

Стеклоочиститель «UNITEC» со сменными резиновыми лезвиями «Highway», прочной шиной из спецстали и винтовым прижимом планки. Оптимально для небольших объемов работ, отличное соотношение цена\качество.



#### Технические характеристики:

Арт. OW250 - 25 см.

Арт. OW350 - 35 см.

Арт. OW450 - 45 см.

### Держатель для S-планки Арт. ETG00



«ErgoTec» держатель для S - планки и Trim - скребка из двухкомпонентного пластика с резиновыми вставками. Преимущество этого держателя в том, что он оснащен металлическим зажимом - прищепкой, который позволяет быстро заменить или установить S - планку на Trim - скребке.

### Поворотный держатель Арт. LA000

Сделан из нейлона с прижимной пластиной из нержавеющей стали. Используется со специальной планкой с лезвием SC. Благодаря плавному изменению положения ручки и возможности фиксации ее в 7 позициях, данная модель держателя незаменима для уборки арочных окон и подобных изогнутых поверхностей.

#### Технические характеристики:

Артикул Планка с лезвием

Арт. LA000 SC 350



### Арт. NE250, NE350, NE450, NE550, NE15H, NE25H, NE35H, NE45H, NE55H Сменные планки для стеклоочистителя в комплекте с резиновыми лезвиями

В случае необходимости использования стеклоочистителей разной длины применяются сменные планки. Нет необходимости покупать новый инструмент в сборе.

#### Технические характеристики:

##### с Soft™ резиной

Арт. NE250 - 25 см

Арт. NE350 - 35 см

Арт. NE450 - 45 см

##### с Hard™ резиной

Арт. NE15H - 15 см

Арт. NE25H - 25 см

Арт. NE35H - 35 см

Арт. NE45H - 45 см



### Резина в рулоне для стеклоочистителей Арт. RR25 (H) - RR99 (H), RR250 - RR990

Благодаря гомогенной смеси резины, которая прошла специальное прессование через микроскопическое сито, резиновые лезвия «Unge» плавно скользят по стеклу. Каждое лезвие в отдельности проверялось вручную. Профессиональные лезвия из резины Soft идеальны для работы в холодное время года, хорошо удаляют воду с неровных поверхностей, а лезвия из резины Hard подходят для работы в жаркое время года и отлично удаляют воду с больших плоских поверхностей.

#### Технические характеристики:

Арт. RR25 (H) - 25 см.

Арт. RR35 (H) - 35 см.

Арт. RR45 (H) - 45 см.

Арт. RR99 (H) - 105 см.

Арт. RR250 - 25 см.

Арт. RR350 - 35 см.

Арт. RR450 - 45 см.

Арт. RR990 - 105 см.



### Сменные резиновые лезвия в рулоне Арт. HIXXL



Они удобны тем, что человек может сам выбирать длину лезвия, нужного ему на данный момент. Так как стоимость резиновых лезвий в рулоне гораздо меньше – это является великолепным экономичным решением для Вас.



## ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН И ВИТРИН

### Сгон с мягкими белыми двойными резиновыми лезвиями Арт. SS350

Предназначен для уборки влажных стен в душевых, банях, саунах, фасадов и сайдинга. А так же используется для удаления влаги с автомобиля после мойки. Новая конструкция позволяет эффективно использовать сгон как насадку на штангу или инструмент для ручной уборки. Двойные мягкие белые резиновые «лезвия» идеально повторяют профиль поверхности, оставляя ее после себя абсолютно сухой.




#### Технические характеристики:

Арт. SS350 - 35 см.

### Зажим FIXI Арт. FIXIO, HBR00, SP010

Пластиковый зажим для крепления инвентаря: щеток, губок, салфеток и т.п. Можно использовать с любыми штангами «Unger».

Арт. FIXIO - зажим. Арт. HBR00 - щетка. Арт. SP010 - губка.



### Комплект Hiflo Арт. HF10G



Комплект для мойки стен, трейлеров, козырьков, рекламных щитов, вывесок и т.п. Компоненты: шланг 10 м, щетка, таблетки моющего средства, цинковый шарнир, соединительный адаптер для шланга.

Арт. HF010 - таблетка Hiflo, прилб. 64 таблетки в ведре (18 часов работы).

Арт. HF120 - щетка Hiflo, мягкая щетина, 25 см.

### Штанга с возможностью подачи воды Система HiFlo CarbonTec

- ▶ Для профессионального мытья окон до 15 м.
- ▶ Окна очищаются с помощью щеток и чистой воды, без добавления моющих средств.
- ▶ Прочная штанга имеет 2 длины: 1,50 м и 0,75 м.
- ▶ Разборная система, не утяжеляющая конструкцию.
- ▶ Подача воды осуществляется через соединительное устройство, которое может вставляться в каждый элемент, желателно между 1 и 2 элементом (предотвращение повреждения соединительного устройства).
- ▶ Соединительная муфта регулирует подачу воды.
- ▶ Шланг со стандартным адаптером.
- ▶ Угловой адаптер из анодированного алюминия с двумя форсунками для подачи воды.
- ▶ Щетка с двумя отверстиями для форсунок - 27 см и 40 см.
- ▶ Так же возможен набор из штанг (общая длина до 15 м), складываемых в удобную спортивную сумку.



### HiFlo CarbonTec System

Полный набор, состоящий из 10 штанг и всех аксессуаров. Можно мыть поверхность на высоте до 15 м. Практичная нейлоновая сумка с ручками и наплечным ремнем.

- ▶ Спортивная сумка
- ▶ Шланг 10 м
- ▶ 10 штанг (общая длина 15 м)
- ▶ Угловой адаптер со щеткой
- ▶ Адаптер подачи воды
- ▶ Наконечник для конечной штанги



### Штанги телескопические Арт. HPS45, HPS70

Прочная, но легкая алюминиевая 4-х секционная телескопическая штанга со шлангом (для подачи воды) и насадкой для щетки (арт. СТ27В и СТ40В).

#### Технические характеристики:

Арт. HPS45 - 45 см.

Арт. HPS70 - 70 см.



### Щетки Арт. СТ27В, СТ40В

Благодаря специальной щетине чистка стекол и оконных рам возможна просто чистой водой без применения каких-либо мощных средств. Щетина легко чистится и не накапливает грязь на кончиках ворсинок.



#### Технические характеристики:

Арт. СТ27В - 27 см.

Арт. СТ40В - 40 см.

Рекомендуется использовать со штангами арт. HPS45, HPS70.

### Штанга 1 секция Арт. HH240

Профессиональная штанга для мытья стекол на небольшой высоте.

#### Технические характеристики:

Длина штанги 60 см, изготовлена из высококачественного алюминия



### Система «UNITEC» Арт. OS210, OS250, OS260

3 уровня длины – раздвигается до 4 м. Оптимальная конструкция для небольших объемов работ.

#### Технические характеристики:

Арт. OS210 - 2 x 100 = 200 см.

Арт. OS250 - 2 x 150 = 300 см.

Арт. OS260 - 2 x 200 = 400 см.





## ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН И ВИТРИН

### Система «OptiLoc»

Арт. EZ120, EZ250, EZ300, EZ400, EZ600  
ED370, ED450, ED600, ED900

Телескопические штанги «Unger OptiLoc» являются промышленным стандартом по сравнению с которым судят обо всех остальных аналогичных изделиях.

Прочное удобное резьбовое крепление с легкостью закручивается, даже когда мокрое и позволяет точно отрегулировать высоту штанги и безопасно зафиксировать ее. Штанги сделаны из высококачественного алюминия, что делает их прочными и легкими. Штанги системы «OptiLoc» могут быть двухсекционными и трехсекционными. Раздвигаются от 1,25 м до 9,00 м.

#### Технические характеристики:

Арт. EZ120 - 2 x 60 см.

Арт. ED370 - 3 x 125 см.

Арт. EZ250 - 2 x 125 см.

Арт. ED450 - 3 x 150 см.

Арт. EZ300 - 2 x 150 см.

Арт. ED600 - 3 x 200 см.

Арт. EZ400 - 2 x 200 см.

Арт. ED900 - 3 x 300 см.

Арт. EZ600 - 2 x 300 см.



### Комплект «ErgoTec»

Арт. TRSET

Готовое решение для мобильных бригад стекломыщиков. Высококачественный комплект для мытья окон в прочной нейлоновой сумке. Содержит весь инвентарь «Ergo Tec»:

- MF60L фибросалфетка, 60x80 см;
- ETG00 рукоятка Ergo Tec;
- NS350 шубка из микрофибры, 35 см;
- EH350 держатель 35, см;
- SH000 скребок;
- NCANO фиксирующий конус;
- PCLIP пластиковые зажимы;
- RR920 мягкая резиновая насадка, 92 см;
- SR03K безопасный скребок;
- NE250 сменная планка с мягкой резинкой для стеклоочистителя, 25 см;
- NE350 сменная планка с мягкой резинкой для стеклоочистителя, 35 см;
- NE450 сменная планка с мягкой резинкой для стеклоочистителя, 45 см;
- EZ250 телескопическая штанга 2 секции, 2,50 м;
- Руководство.



### Ведро 18 л

Арт. QB120

18 л пластиковое ведро зеленого цвета, укомплектовано пластиковой отжимной решеткой для шубки и держателем для сгона. Подходит для небольших объемов работ. Оптимальное решение – цена/качество.



### Ведро 28 л

Арт. QB220

Отличается легкостью при транспортировке, строгостью дизайна и большой вместимостью.

28 л ведро изготовлено из прочного полипропилена и обладает большой площадью основания для лучшей устойчивости. Идеально подходит для использования шубок длиной до 45 см. Для измерения объема воды/моющего раствора на внутренней стороне ведра нанесены специальные хорошо видимые отметки. Для улучшения слива воды 2 угла ведра закруглены.

Специальная эргономичная ручка не скользит и служит для удобства при перемещении ведра. Не нужно поднимать ведро благодаря шаровым колесам или съемному шасси, которые устанавливаются дополнительно.

Возможна установка:

- отжимной решетки с крючками для ведра, специальное покрытие решетки, устойчивое к коррозии и воздействию химических веществ, обеспечит хороший отжим шубок «Unger» от излишков моющего раствора (арт. QB 060);
- крышки для ведра с 4-мя выступающими язычками-клапанами по углам крышки, для удобства при открывании и предотвращении расплескивания воды из ведра (арт. QB 080).

Арт. QB 070 – колеса.

Арт. QB 060 – отжимная решетка.

Арт. QB 080 – крышка для ведра.





## ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН И ВИТРИН

### Средства для мытья стекол Арт. FR100, FR500, FG050

- Не раздражает кожу.
- Обладает высокой моющей способностью.
- Высочайшая эффективность при профессиональном использовании.
- Биоразлагаемость.
- Безопасно для стекол, уплотнителей, оконных рам.
- Не оставляет разводов и следов.
- Не взаимодействует с резиной стеклоочистителей.

Применение **FG050**: наносится непосредственно на увлажненную шубку и распределяется по поверхности.

Применение **FR100, FR500**: смешать пропорционально профессиональное моющее средство с водой 1:100. Вымыть поверхность полученным раствором, затем при помощи сгона снять влагу со стекла. Для получения наилучшего результата используйте ведра и профессиональное оконное оборудование фирмы «Unger».



#### Технические характеристики:

Арт. **FR100** – 1 литр.

Арт. **FR500** – 5 литра.

Арт. **FG050** – 0,5 литра.

## СКРЕБКИ

### Мини - скребок Арт. STMIN

Универсальный безопасный скребок с лезвиями из нержавеющей стали. Отверстие на ручке и миниатюрные размеры позволяют закрепить скребок на поясе или носить его с собой даже на связке с ключами.




### Безопасный скребок с лезвием из нержавеющей стали Арт. SR20K



Замок уникальной системы исключает выскальзывание лезвия в процессе работы. Нажмите кнопку вперед – и инструмент готов к применению. Еще одно движение – и лезвие может быть заменено.

### Запасные лезвия Арт. SRB10

Лезвия 4 см подходят для арт. **SR20K, STMIN**.



### Скребок для окон с короткой ручкой Арт. SH000



Оборудован двусторонним лезвием 10 см: острая сторона рассчитана на удаление краски, наклеек, жевательной резинки и т.п., тупая сторона рассчитана на удаление цемента, строительного раствора и т.п. Рукоятка из прочного нейлона позволяет использовать скребок с любой штангой «Unger».

### Скребок на алюминиевой ручке Арт. SH250



Скребок с двусторонним лезвием 10 см для удаления сильных загрязнений. Острая сторона скребка для удаления краски, наклеек, жевательной резинки и т.д., тупая сторона для удаления цемента, строительных смесей и т.д. Длина алюминиевой ручки скребка с рукояткой из ударопрочного пластика 25 см. Сменное лезвие арт. **RB100**.

### Скребок на алюминиевой ручке 120 см Арт. LH120

Облегченный скребок с двусторонним лезвием 10 см и ручкой 1,20 м, которая очень удобна при удалении с пола жевательной резинки, липкой ленты, клейкого вещества, краски, остатков толстых слоев воска, мастики и при этом Вам не придется наклоняться при уборке!



### Запасные лезвия Арт. RB100

Пенал с 10 запасными лезвиями.

Подходит для арт. **LH120, SH000, SH250**.



### Скребок строительный Арт. HDSS0

Скребок особо прочный строительный. Ручка скребка стальная с рукояткой из ударопрочного пластика. Длина лезвия 20 см, держатель лезвия изготовлен из цинкового сплава. Идеально подходит для любых ремонтно-строительных работ (удаление цемента, герметика и т.д.). Сменные лезвия арт. **HDSSB0**



## ПЕРЧАТКИ, САЛФЕТКИ, ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



В этом разделе представлены

современные, долговечные, экономичные протирачные материалы и большой ассортимент защитных многоразовых и одноразовых перчаток для всех видов уборки.

Сделать нужный выбор салфетки для уборки сухой пыли, мытья стекол, пола, автомобиля или впитывающих тряпок для уборки в ресторанах, кафе, пищеблоках и т.д. Вам помогут профессиональные менеджеры-консультанты. Все салфетки, тряпки многоразового использования и другие протирачные материалы после стирки сохраняют необходимые для уборки качества. Применяя наши салфетки в повседневной работе, Вы экономите свои силы и время, получаете высокое качество очистки любых поверхностей и экономите деньги, которые были бы потрачены на различные химические очищающие средства.



### Салфетки из микрофибры, 40x40 см Арт. MF40R, MF40J, MF40O, MF40B

- ▶ Впитывающая способность в 6 раз превышает их вес, что позволяет быстро собирать воду и легко промывать поверхность.
- ▶ Выполнены в цветах системы цветовой кодирования для облегчения управления уборкой и обучения, а также для снижения вероятности перекрестного загрязнения.
- ▶ Сохраняют свои свойства даже после 500 стирок.



Применяя в своей повседневной работе салфетки из микрофибры Вы экономите силы и время, получаете высокое качество очистки любых гладких поверхностей и экономите деньги, которые были бы потрачены на различные химические очищающие средства.

### Салфетка из микрофибры для стекол, 40x40 см Арт. MF40L


Уникальные микроволоконные салфетки отлично удаляют со стеклянных и других гладких поверхностей различные загрязнения, в том числе и жировые, даже без использования моющих средств. Быстро и эффективно удаляют пыль, грязь, жир, отпечатки пальцев, разводы. Не оставляют ворса, не линяют и не царапают поверхность, легко отжимаются. Приятны на ощупь, исключительно долговечны и допускают многократную стирку в стиральной машине без потери эффективности. Стойкие к любым моющим средствам, растворителям, концентрированному хлору. Используются для сухой и влажной уборки.



### Салфетка для автомобиля Арт. 32BN

Искусственная замша, 48x40 см.

Применяется только во влажном виде. Тряпка отлично впитывает влагу, не оставляет следов. Перед первым использованием рекомендуется хорошо прополоскать тряпку в горячей воде и аккуратно отжать для удаления защитного состава.



### Салфетка впитывающая из вискозы Арт. 43/3

### Салфетка впитывающая из 100% целлюлозы Арт. S53 16x20 см


Салфетки абсорбирующие (впитывающие), для любых типов поверхностей, обладают хорошей гигроскопичностью. Ваш идеальный помощник на кухне! Одна салфетка впитывает до одного стакана воды, затем отжатой салфеткой поверхность можно вытереть насухо.



## ПЕРЧАТКИ, САЛФЕТКИ, ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

### Салфетка универсальная 30x40 см (10 шт.)

Арт. PG1



Салфетка из нетканого материала, рельефная, не царапает, не оставляет разводов на протираемой и полируемой поверхности. Незаменима в быту для уборки кухни, ванной, сантехники. В упаковке 10 штук.

### Перчатки

**Арт. 0402F** – масло-, бензостойкие (Х\Б + полимерное покрытие, обливные) для заправщиков АЗС, строителей и проч.

**Арт. 0408** – латексные универсальные, предназначены для уборки, защиты рук от воды и от непосредственного соприкосновения с моющими средствами, для бытового применения. Перчатки необходимо хранить в сухом месте, вдали от источника тепла.

**Арт. 0408А** – перчатки из латекса, содержат натуральный латекс, используются в медицине, при занятиях садоводством, домашними делами, а так же для проведения уборки. Хранить в сухом и прохладном месте, вдали от источников тепла.

**Арт. 0408D, E, F** – нитриловые стойкие к химическим средствам, мягкие на коже, обладают большой прочностью к разрывам. Содержат синтетический латекс, что сводит до минимума опасность аллергических реакций, используются в медицине, хим. лабораториях, на промышленных предприятиях и пищевом производстве. Хранить в сухом прохладном месте.

Защитные перчатки из неопрена:

**Арт. GLOV1** – маленькие (S).

**Арт. GLOV2** – средние (L).

**Арт. GLOV3** – большие (XL).



## ЭЛЕМЕНТЫ ОФИСНОГО ИНТЕРЬЕРА

### Кашпо для цветов

Кашпо для цветов на колесах, выполнено из зеркальной нержавеющей стали. Возможно исполнение в 3 вариантах: мини (25x25 см), стандарт (31x30 см), мини (36x35 см). Выгодно подчеркнет интерьер Вашей гостиницы или отеля.



### Подставка для зонтиков

#### Новинка на российском рынке!

Стильная корзина-подставка для зонтов от лучших итальянских дизайнеров из зеркальной нержавеющей стали, элегантно дополнит интерьер, подчеркнет стиль и дизайн помещения в офисе, гостинице, ресторане.



## ЭЛЕМЕНТЫ ОФИСНОГО ИНТЕРЬЕРА

Все химические препараты прошли аттестацию и сертификацию, как в Европе, так и в России, их эффективность доказана многолетним опытом эксплуатации. Перечень применяемых средств охватывает практически все убираемые поверхности: стекло, пластик, линолеум, керамогранит, мрамор, ковровые покрытия и т.д.



Артикул	Название	Описание	Как разводить
024211	<b>Тос Super C Fantasy</b> «Супер Фэнтези»	Высококонцентрированное моющее средство с ароматом лаванды для предприятия и офиса. Благодаря уникальным свойствам превосходно удаляет жир и грязь со всех водостойких поверхностей. На основе изопропилового спирта. рН = 7,6 ± 0,3	3 – 6 мл на 1 л воды
026044	<b>Тос Super C Fresh</b> «Супер Треш»	Высококонцентрированное моющее средство с цветочным ароматом для предприятия и офиса. Благодаря уникальным свойствам превосходно удаляет жир и грязь со всех водостойких поверхностей. На основе изопропилового спирта. рН = 7,6 ± 0,3	3 – 6 мл на 1 л воды
DETEX	<b>DETEXII</b> «Детекс»	Высококонцентрированное низкопенящееся моющее средство для ручной и машинной уборки и удаления грязи с любых твердых поверхностей, включая поверхности из алюминия. рН = 8 ± 0,2	10 – 50 мл на 1 л воды
026038	<b>Fluid 2C</b> «Флюид»	Универсальное сильно щелочное низкопенное моющее средство широкого применения. Используется для уборки сильно загрязненных поверхностей. Может использоваться в поломочных машинах. рН = 12,2 ± 0,2	5 – 20 мл на 1 л воды
024217	<b>Determoket</b> «Детермокет»	Шампунь для основательной чистки ковров и мягкой мебели не линяющих при стирке, применяется в ковровых экстракторах и моющих пылесосах. Удаляет самые сильные загрязнения. рН = 11,3 ± 0,2	В моющих пылесосах 100 мл на 1 л воды. При использовании дисковых машин – до 200 мл на 1 л воды. При сильных загрязнениях может применяться неразбавленным.
024215	<b>Rinnovo</b> «Риновово»	Нейтральное сильнопенное средство для чистки ковров с помощью дисковых машин. рН = 7,4 ± 0,2	80 – 100 мл на 1 л воды
024196	<b>Deka P</b> «Дека»	Щелочное средство для удаления старых восковых и полимерных покрытий (стриппер). Благодаря хорошему смачивающему действию применение не требует усилий. Пригоден для ручного и машинного применения. Не использовать для полов, неустойчивых к щелочам, таких как линолеум. рН = 12,8 ± 0,2	Для удаления старых покрытий – 100 – 200 мл на 1 л воды. В особо сложных случаях (пористые полы) может применяться неразбавленным.
024221	<b>De-Sec</b> «Де-Сек»	Слабощелочное средство для удаления старых восковых и полимерных покрытий (сухой стриппер). рН = 10,8 ± 0,2	Готов к использованию
026040	<b>Marocol</b> «Мопекол»	Кислотное моющее средство с растворителем для клея, краски, скотча, цемента и уборки после строительных работ. На основе фосфорной кислоты. рН < 1	При использовании дисковых машин – 150 – 200 мл на 1 л воды. При использовании в поломочных машинах – 50 мл на 1 л воды.
026042	<b>Sandet</b> «Сандет»	Необычайно сильное санитарно-гигиеническое средство на кислотной основе. Оно служит для удаления известкового, водного и мочевого камня в туалетах и ванных комнатах. Sandet обладает антибактериальным и дезодорирующим действием и удаляет все виды неорганических загрязнений. На основе серной кислоты. рН = 0,5-1	50 – 100 мл на 1 л воды

## УРНЫ - ПЕПЕЛЬНИЦЫ



В этом разделе представлены современные урны - пепельницы для мусора и окурков, баки и тележки для дифференцированного сбора мусора, позволяющие сократить время на сортировку мусора при утилизации. Урны удобны в обслуживании, безопасны и практичны. Могут украсить любое помещение, несмотря на свое специфическое назначение. Продукция предназначена для оборудования мест курения, для использования как на улице, так и внутри помещений. Вместительные ёмкости для пепла и окурков, чёткий дизайн и точно выведенные размеры позволяют держать в чистоте окружающее пространство. Урны-пепельницы и урны - педальные изготовлены из зеркальной нержавеющей стали и не подвержены воздействию окружающей среды, легко очищаются.



### Урна - пепельница круглая Арт. 610А

Урна рассчитана на большой объем мусора, съемный контейнер для окурков с антипригарным покрытием, решетка, бак для мусора.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина – 350 мм, высота – 700 мм.



### Урна - пепельница круглая Арт. 604А



Съемный контейнер для окурков с антипригарным покрытием, бак для мусора, 3 «окна» для мусора с разных сторон дают возможность универсальной установки урны.

#### Технические характеристики:

Диаметр – 300 мм.

Высота – 650 мм.

### Урна - пепельница из нержавеющей стали Арт. 557А

Разборная конструкция позволяет с легкостью производить замену мешков для мусора, не требуя переноса урны. Верхняя часть с качающейся створкой и пепельница (контейнер для окурков с антипригарным покрытием) – съемные. Бак для мусора. Съемная решетка позволяет очищать от окурков контейнер, а антипригарное покрытие после очищения восстанавливает внешний вид.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина – 330 мм, ширина – 230 мм, высота – 910 мм, объем – 73 л.



### Урна - пепельница круглая Арт. 613А



Съемный контейнер для окурков с решеткой, бак для мусора. Самая популярная модель!

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: диаметр – 200 мм, высота – 600 мм.

### Урна - пепельница квадратная Арт. 502А



Компактная урна для офиса, улицы. Зеркальная нержавеющая сталь, травмобезопасное «окно» для мусора, съемный контейнер для окурков.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина – 220 мм ширина – 200 мм высота – 580 мм.



## УРНЫ - ПЕПЕЛЬНИЦЫ

### Урна - пепельница Арт. 31920, 31930

Урна - пепельница круглая из зеркальной нержавеющей стали, возможны два варианта исполнения.

#### Технические характеристики:

1. Габаритные размеры: 25x60 см.
2. Габаритные размеры: 38x80 см.



### Урны педальные Арт. 619А, 634А

Металлическая зеркальная урна из нержавеющей стали с внутренним оцинкованным ведром, устойчивым к коррозии, позволяющим быстро и легко удалять мусор. Металлическая крышка маскирует содержимое урны, открывается нажатием ноги на педаль.

#### Технические характеристики:

- Арт. 619А**  
Объем - 5 л.  
Габаритные размеры (ДхВ) - 21x32 см.
- Арт. 634А**  
Объем - 20 л.  
Габаритные размеры (ДхВ) - 30x52 см.



## БАКИ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ МУСОРА

В этом разделе представлены тележки с 1-2 мешками для сбора дифференцированных отходов. Используются как для бытовых, так и производственных отходов. Усиленная колесная база позволяет использовать их для сбора мусора не только в помещениях, но и на улице. Установка высокопрочных многоразовых нейлоновых мешков позволяет применять тележки для сбора грубых отходов: стекла, металлической стружки, резины, использованных медикаментов и т.д. Предусмотрена доукомплектация тележек крышками для мешков.

### Тележка на колесах Арт. 10.104

Малогабаритная складная тележка для сбора мусора и уборки комплектуется высокопрочным нейлоновым мешком 120 л, противоударные защитные бампера предохраняют от царапин и повреждений мебель, стены и т. д. Применяется для сбора мусора при уборке на больших площадях или как мобильный контейнер производственных отходов в цехах. Возможна доукомплектация тканевой крышкой.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина – 665 мм, ширина – 470 мм, высота – 1030 мм. В сложенном состоянии занимает совсем немного места (длина – 160 мм, ширина – 470 мм, высота – 1150 мм).



### Тележка на колесах Арт. 10.111



Малогабаритная компактная тележка для сбора мусора и уборки комплектуется одноразовым мешком 120 л, колесами диаметром – 100 мм, противоударные защитные бампера предохраняют от царапин и повреждений мебель, стены и т. д. Возможна комплектация высокопрочным нейлоновым мешком 100 л.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина – 350 мм, ширина – 410 мм, высота – 1060 мм.

### Тележка для сбора мусора Арт. 10.106

Усиленная металлическая рама позволяет использовать эту модель для сбора тяжелого мусора. Два мешка из высокопрочного нейлона с пластиковыми крышками.



### Тележка для дифференцированного сбора мусора Арт. 95.128

Удобная тележка для сбора дифференцированного мусора, два одноразовых полиэтиленовых мешка по 120 л и два одноразовых полиэтиленовых мешка по 135 л на откидных держателях, две откидные полки для ведер, пылесоса. Возможна комплектация только 2 или 3 мешками.



#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: длина макс. – 1410 мм (мин. – 850мм), ширина – 570 мм, высота – 1050 мм.


### Контейнер пластиковый Арт. 22.100



Контейнер для мусора 120/240 л, на больших колесах диаметром 200 мм, удобная ручка для перевозки. Легко перемещается к местам централизованного сбора отходов. Имеет специальный захим для мусорного мешка, который не дает ему соскальзывать внутрь. Конструкция предусматривает ножную педаль для подъема крышки.

### Тележка для дворника Арт. 23.100

Тележка для дворника укомплектована всеми необходимыми инструментами для уборки территории. Легкая, мобильная металлическая база на колесах диаметром 250 мм, удобна для транспортировки как в летний, так и в зимний период. Тележка укомплектована баком для сбора мусора 120 л, чтобы, при необходимости, бак можно было отдельно от тележки транспортировать к месту централизованного сбора мусора. В комплект для работы дворника входит метла пластиковая износоустойчивая, совок металлический оцинкованный, мешок из высокопрочного нейлона для сбора более легкого мусора или транспортировки рабочих инструментов. Все инструменты удобно располагаются на базе тележки, что освобождает работника от переноски их в руках, либо от постоянного хождения в течении рабочего дня за каждым инструментом.



**НОВИНКА!**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



Здесь Вы найдете приспособления разного назначения: для мытья стен, кафеля, полов, различных труднодоступных поверхностей, очистки лопастей офисных потолочных вентиляторов, для замены лампочек на большой высоте и т.д.

### Приспособление для удаления пыли

Арт. LWDUO

Метелка из шерсти ягненка за счет электростатического эффекта легко очистит от пыли любые поверхности. Гибкая. Обеспечивает хороший контакт с рабочей поверхностью.



### Изогнутый ершик

Арт. PIPEO

Округлая форма изгиба ершика является идеальной для удаления грязи и пыли с труб и прилегающих труднодоступных поверхностей.



### Щетка для стен

Арт. WALBO, OWALB

Овальная форма этого ершика позволяет удалять пыль с потолочных вентиляторов, стен, радиаторов и других поверхностей.

Арт. WALBO – щетина из конского волоса.

Сделан из натурального конского волоса (коричневого цвета) или с искусственной щетиной (черного цвета).

Арт. OWALB – искусственная щетина.



### Метелка перьевая

Арт. FEDUO

Метелка из страусовых перьев. Идеальный вариант для удаления пыли с витрин, мебели и др. поверхностей.



### «Собиратель бумаги»

Арт. PPPPO, PINPO

Приспособление для сбора бумажного мусора – очень легкое, с помощью длинной иглы можно накалывать не только бумагу, но и пластиковые бутылки, стаканчики и т.д. Длина ручки 100 см, что позволяет не нагибаться при сборе мусора.

Сменная игла - арт. PINPO.



### Подвесной держатель

Арт. HO350, HO700

Держатель инвентаря, инструменты вставляются спереди. Поставляется в двух вариантах - арт. HO350 - 3 ячейки, арт. HO700 - 6 ячеек.



### «Ловкий захват»

Арт. NN900

Знаменитый «Ловкий Захват» с покрытием из жесткой резины служит для сбора мусора, банок и т.д. даже в труднодоступных зонах. Длина 90 см оптимальна для сбора мусора.



## ГОСТИНИЧНЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Используя наши тележки, Вы добьетесь высокого качества обслуживания клиентов, повысите свой престиж, облегчите работу своих сотрудников, сэкономив свои деньги и время. У нас Вы найдете различные модификации тележек для обслуживания гостиничных комплексов, санаториев и т.д., и сможете заказать их по указанному артикулу.

Вы можете сами «сконструировать» тележку не ограничивая свою фантазию, а мы выполним Ваш заказ в кратчайшие сроки. Лёгкость, надежность и простота – отличительная черта нашей продукции.





## ГОСТИНИЧНЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

### Тележка для горничной Арт. AL.280

Тележка выполнена из квадратной алюминиевой трубы, что значительно снизило вес тележки, повысило ее маневренность и долговечность.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры:

- длина – 900 мм,
- ширина – 590 мм,
- высота – 1095 мм,
- вес – 8,3 кг.



### Модельный ряд тележек для горничной «КОМПАКТ» Арт. 95.270

Малогобаритные тележки этой серии используются для уборки мини-отелей, разработаны с учетом узких коридоров, малогабаритных лифтов. Комплекуются 3-мя сетчатыми полками (500 x 380 мм) и мешком из высокопрочного нейлона 120 л (135 л). Диаметр колес – 100 мм.

Вы можете изменить комплектацию базовой модели путем добавления или удаления отдельных элементов, что позволит расширить область ее применения и выбрать необходимую Вам модель. Использование откидного мешка уменьшает габариты тележки, а это важно при ее хранении.

#### Арт. 95.270

Базовая модель «Компакт» с откидным нейлоновым мешком 120 л, двумя навесными и одним съемным лотком на полке

#### Арт. 95.270/2

Механический отжим для быстрой и качественной уборки, с двумя ведрами по 18 л для чистой и использованной воды



#### Технические характеристики:

- Длина - max 1080 мм (min 790 мм)
- Ширина - 590 мм
- Высота - 1040 мм

### Модельный ряд тележек для горничной «КАБРИОЛЕТ» Арт. 95.275

Удобные тележки для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда. Такие возможности дает конструкция тележки, обеспечивающая размещение на ней разнообразного уборочного инвентаря (ведра, отжим, пылесос и т.д.). Комплектуется 3-мя сетчатыми полками (500 x 500 мм) и мешками из высокопрочного нейлона 135 л (60 л). Диаметр колес – 100 мм.

Вы можете изменить комплектацию базовой модели путем добавления или удаления отдельных элементов, что позволит расширить область ее применения и выбрать необходимую Вам модель.

#### Варианты комплектации:

Базовая модель «КАБРИОЛЕТ» с двумя навесными лотками, с неоткидным мешком 135 л и полкой для пылесоса, ведер.

Навесной лоток для моющих и гигиенических средств, два ведра по 18 л для мытья полов обычной шваброй.

Нейлоновый мешок 60 л для грязных полотенец и т.п., платформа для пылесоса, ведер.



Арт. 95.275



Арт. 95.275/4



Арт. 95.275/10

#### Технические характеристики:

- Длина - 1180 мм
- Ширина - 590 мм
- Высота - 1040 мм

### Модельный ряд тележек для горничной «СПЕКТР» Арт. 95.280

Тележки этой серии имеют наиболее широкий спектр применения: уборка, развоз чистого и сбор использованного белья. Маневренны, компактны за счет использования поворотных элементов конструкции. Комплекуются 3-мя сетчатыми полками (500x500 мм) и мешком из высокопрочного нейлона 120 л (135 л). Диаметр колес – 100 мм.

Вы можете изменить комплектацию базовой модели путем добавления или удаления отдельных элементов.

Базовая модель арт. 95.280 «СПЕКТР» с неоткидным нейлоновым мешком 135 л. Хит продаж в этом сезоне!

#### Технические характеристики:

- Длина - 900 мм.
- Ширина - 590 мм.
- Высота - 1040 мм.



Арт. 95.280



## ГОСТИНИЧНЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Модель многофункциональная с откидным мешком, полкой для ведер, пылесоса и ручкой для удобства транспортировки

Навесной лоток для моющих и гигиенических средств, ведро 22 л для мытья полов швабрами любого типа



Арт. 95.280/2



Арт. 95.280/9

### Технические характеристики:

Длина - 1200 мм  
Ширина - 590 мм  
Высота - 1040 мм

## Модельный ряд тележек для горничной «АКЦЕНТ» Арт. 95.200

Являются самыми вместительными тележками. Позволяют обслуживать гостиницы любых категорий и с любым числом номеров. Комплектуется 3-мя полками (700x500 мм), мешками из высокопрочного нейлона по 120 л для сбора использованного белья. Установка на полки съёмных лотков (460x300x90 мм) позволяет применять тележку для сбора и развоза посуды в столовых и кафе. Комплектуется колесами диаметром 100, 125 мм.

Вы можете изменить комплектацию базовой модели путем добавления или удаления отдельных элементов, что позволит расширить область ее применения и выбрать необходимую Вам модель.

### Арт. 95.200.

Базовая модель с откидными мешками 120 л.

### Технические характеристики:

Длина - 1410 мм (min 850 мм).  
Ширина - 590 мм.  
Высота - 1040 мм.



Арт. 95.200/2

### Арт. 95.200/6.

Откидная ручка для удобства транспортировки, два ведра по 18 л на откидной полке для мытья полов обычной шваброй.

### Технические характеристики:

Длина - 1410 мм (min 850 мм).  
Ширина - 590 мм.  
Высота - 1040 мм.

### Арт. 95.200/10.

Навесной лоток для моющих и гигиенических средств, откидная полка для ведер, пылесоса.

### Технические характеристики:

Длина - 1380 мм (min 850 мм).  
Ширина - 590 мм.  
Высота - 1040 мм.



Арт. 95.200/6



## Тележка для горничной «ТЕХНО» Арт. 95.290

Новая модель разработана для гостиниц, санаториев, мини-отелей с узкими коридорами и ограниченными возможностями для хранения гостиничных тележек из-за их габаритов.

Мы предлагаем Вам решить проблему хранения с помощью трансформируемой (складывающейся) конструкции. Складывающаяся база тележки позволяет горничной легко, самостоятельно сложить её, придав минимальные габариты, и разместить для хранения, при этом занимаемая площадь уменьшится в два раза.

Тележка оборудована 3-мя сетчатыми полками (500x500 мм), откидным мешком из высокопрочного нейлона 120 л, возможна установка дополнительного откидного мешка или откидной полки для ведер, пылесоса. Комплектуется колесами диаметром – 100 мм.



в рабочем положении

в сложенном положении

### Технические характеристики:

В рабочем положении:  
длина - 990 мм;  
ширина - 590 мм;  
высота - 1065 мм.

В сложенном положении:  
длина - 990 мм;  
ширина - 275 мм;  
высота - 1046 мм.



## ГОСТИНИЧНЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

### Тележка для горничной Арт. 96.000

Тележки этой серии имеют обтяжку из пожаробезопасного, ударостойкого пластика, надежно прикрепленного к металлической конструкции тележки. Закрытый каркас тележки изолирует чистое белье от воздействия внешней среды, улучшает дизайн конструкции, тележка проста в обслуживании.

Комплектуются: нейлоновыми мешками по 120 л, 135 л для сбора и перевозки использованного белья, съемными и навесными лотками, ведрами, отжимами и т.д., колесами диаметром – 100 мм.

#### Технические характеристики:

Цвет пластика: серый, синий, черный.



### Тележка для горничной «СТИЛЬ» Арт. 96.280

Закрытые гостиничные тележки этой серии используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях и т.д., палат в больничных комплексах, госпиталях и т.д., везде где по нормативным требованиям СЭС чистое белье не должно иметь контакта с внешней средой. А так же удобна в случаях когда чистое белье какое-то время должно храниться прямо в тележке. Это самая популярная модель на сегодняшний день! Базовая модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками (500х500 мм), мешком из высокопрочного нейлона 135 л на не откидном кронштейне, полкой для пылесоса или ведер, обтяжкой из высокопрочного нейлона с откидной нейлоновой шторкой на липучке. Диаметр колес - 100 мм, защитные противоударные бампера. Путем добавления отдельных элементов к базовой модели можно расширить область применения гостиничной тележки.

#### Технические характеристики:

длина - 1200 мм (с поднятым кронштейном 900 мм);

ширина - 590 мм;

высота - 1040 мм.



### Portofino 2 Арт. 85.102

Гостиничные тележки для обслуживания номеров в 4\*-5\*-ых отелях, выполнены из шпонированного ДСП со специальным покрытием на металлическом каркасе. 3 полки для чистого белья, откидные мешки по 180 л из декатированного хлопка (нейлоновые) для использованного белья, верхняя полка с лотком для моющих и гигиенических средств. Комплектуются колесами диаметром - 150 мм (два колеса с тормозами).



### Пластиковая тележка для горничной Арт. 85.100 (TOP LINE)

Внешний вид тележки подчеркнет респектабельность Вашего заведения. Закрытая тележка из прочного ударостойкого пожаробезопасного пластика, с 1-3-мя съемными сетчатыми полками, в верхней части два встроенных лотка, два мешка по 130 л из высокопрочного прорезиненного нейлона на пластиковом держателе для сбора используемого белья. Комплектуется колесами диаметром – 130 мм.

#### Технические характеристики:

Длина: 1610 мм.

Ширина: 650 мм.

Высота: 1050 мм.



### Багажная платформа «Royal Cart» Арт. 97.300, 97.301

Специальная мягкая основа «maquette» (цвет: серый, синий), усиленная колесная база, противоударные бампера, вешала для одежды.

#### Технические характеристики:

Габаритные размеры: 100 х 700 х 1800 мм.

Диаметр труб: 40 мм.

Диаметр колес: 160 мм.

Арт. 97.300 - в золотом исполнении.

Арт. 97.301 - в серебряном исполнении.



Арт. 97.300



Арт. 97.301

### Багажная тележка

#### Арт. 97.200, 97.201

Багажная платформа.

Специальная мягкая основа «maquette», усиленная колесная база, противоударные бампера.

#### Технические характеристики:

Размеры платформы: 820 х 700 мм.

Диаметр труб: 40 мм. Диаметр колес: 160 мм.



### Подставка под багаж

#### Арт. 97.100, 97.101

Обязательный атрибут каждого гостиничного номера 4\*-5\*-ых отелей.





## ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

В этом разделе представлена профессиональная техника для уборки: пылесосы для сухой уборки, пылеводососы, моющие пылесосы, дисковые машины, поломочные машины различной производительности.

Вся техника всегда находится на складе в Москве. Имеется широкий выбор аксессуаров и расходных материалов. На всю технику предоставляется гарантия - 12 месяцев.

Сервисное обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт производятся в нашем сервисном центре.

### ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Назначение профессиональных пылесосов для сухой уборки - очистка помещений, ковров, мягкой мебели от пыли и сухого мусора. В этом смысле они ни чем не отличаются от обычных бытовых пылесосов. Однако, в отличие от последних, профессиональные пылесосы могут работать без перерыва значительно дольше. Основными характеристиками пылесосов для сухой уборки является мощность мотора, объем пылесборника, вес пылесоса и длина шнура.

#### Ранцевый пылесос для сухой уборки New Dorsal

Ранцевый пылесос New Dorsal предназначен для сухой уборки в труднодоступных местах (кинотеатры, театры, автобусы, салоны самолетов, вагоны, а также гостиничные номера). Пыль собирается в бумажный мешок. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Для уборки на воздушных судах возможно исполнение пылесоса с напряжением питания соответствующее бортовой сети 115В. Эргономичная конструкция пылесоса обеспечивает работу на протяжении нескольких часов совершенно без утомления.

##### Технические характеристики:

Мощность	1000 Ватт
Сила всасывания	2500 мм Н <sub>2</sub> O
Объем мешка	6 л
Длина кабеля	15 м
Вес	4,5 кг
Высота	43 см
Диаметр	24,5 см



##### Стандартная комплектация:

- Шланг
- Комбинированная насадка для ковра и пола
- Насадка для мягкой мебели
- Круглая щетка
- Щелевая насадка
- Стальная удлинительная трубка
- Бумажный мешок для пыли

#### Профессиональный пылесос для сухой уборки Baby

Пылесос с корпусом из ударопрочного пластика разработан для профессиональной уборки небольших помещений. Благодаря низкому уровню шума, он незаменим в гостиницах, больницах, детских садах, кабинетах руководителей и т. п.. Пылесос оборудован большими задними колёсами, что значительно облегчает перемещение пылесоса во время работы. Мусор собирается в бумажный мешок, который Вы всегда можете приобрести в нашей компании.

##### Технические характеристики:

Мощность мотора	- 1200 Ватт
Сила всасывания	- 2500 мм Н <sub>2</sub> O
Поток воздуха	- 48 л/сек
Объём бака	- 7 л
Объём мешка для пыли	- 5 л
Длина электрического кабеля	- 7,25 м
Вес	- 7 кг

Размеры:	
Высота	- 40 см
Длина	- 43 см
Ширина	- 33 см



#### Профессиональный пылесос для сухой уборки Euro 390

Пылесос с корпусом из нержавеющей стали разработан для профессиональной уборки небольших помещений. Благодаря низкому уровню шума, он незаменим в гостиницах, больницах, детских садах, кабинетах руководителей и т. п.. На корпусе предусмотрены гнезда для размещения аксессуаров. Имеется возможность регулировать силу всасывания. Мусор собирается в бумажный мешок, который Вы всегда можете приобрести в нашей компании. Одна из самых популярных моделей на рынке.

##### Технические характеристики:

Мощность мотора	- 1400 Ватт
Сила всасывания	- 2800 мм Н <sub>2</sub> O
Поток воздуха	- 45 л/сек
Объём бака	- 18 л
Объём мешка для пыли	- 15 л
Длина электрического кабеля	- 10 м
Вес	- 7 кг

Размеры:	
Высота	- 31,5 см
Диаметр	- 38,5 см
Диаметр аксессуаров	- 32 мм


#### Вертикальный пылесос для сухой чистки ковров Genius 18

Удобный ковровый пылесос. Отлично чистит ворсовые напольные покрытия. Цилиндрическая щетка, приводимая в движение электрическим двигателем, значительно увеличивает эффективность уборки и обеспечивает уход за ворсом ковровых покрытий. «Плоская» конструкция и шарнирное соединение корпуса и щеточной головки позволяют использовать пылесос в горизонтальном положении, что очень удобно при уборке под мебелью, стеллажами и в других труднодоступных местах. Genius 18 одна из самых легких моделей на рынке, что значительно сокращает нагрузку при уборке. Все сменные насадки расположены на задней стенке корпуса и легко доступны в случае необходимости. С помощью шланга можно работать как обычным пылесосом при чистке мебели.

##### Технические характеристики:

Ширина очищаемой поверхности	45 см
Мощность	750 Ватт
Сила всасывания	1800 мм Н <sub>2</sub> O
Поток воздуха	43 л/сек.
Объем мешка	4,5 л
Длина кабеля	11 м
Вес	7,6 кг





## Пылесосы

Пылесосы используются для борьбы со сложными типами загрязнений (уборка строительного мусора, мастерских, производственных помещений, гаражей). Они способны собирать сухой и влажный мусор (в том числе и воду), а также высушивать убираемую поверхность. Для наиболее качественной уборки перед применением пылесоса необходимо нанести на обрабатываемую поверхность воду или моющий раствор, а при необходимости при сильных загрязнениях обработать пол дисковой машиной или размыть грязь вручную. Основными характеристиками пылесосов являются количество и мощность моторов, а также объем бака для сбора жидкости и мусора.

### Технические характеристики:



	Y17	Y30	F58	F99H1/1
Мощность, W	1000	1000	3x1200	3x1200
Сила всасы вания, мм H <sub>2</sub> O	2300	2300	2300	2300
Поток воздуха, л/сек.	52	52	186	186
Объем бака, л	16	30	60	75
Вес, кг	11	18	35,6	36,6
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь

## Ковровые экстракторы для влажной уборки (моющие пылесосы)

Ковровые экстракторы (моющие пылесосы) используются для влажной чистки ковровых покрытий. Вода с моющим средством заливается в один резервуар, затем она по специальной гибкой трубке подается на шланг и распределяется под сильным давлением по всей площади насадки для равномерного нанесения на поверхность. Загрязненная вода в процессе уборки всасывается в боковые каналы и попадает во второй резервуар. Для чистки ковров и мебели на небольших площадях идеально подходят экстракторы L205 и L215, отличающиеся объемами баков. Для уборки больших площадей и работы в сложных условиях удобнее использовать экстрактор MAL450, имеющий корпус из нержавеющей стали и оборудованный двухтрубинной вакуумной системой и тележкой с ручкой для удобства перемещения.

### Технические характеристики:

	L205	L215	MAL450
Мощность вакуумного мотора	1200 W	1200	2x1000 Вт
Сила всасывания	2400 мм H <sub>2</sub> O	2400	2400
Отсек для моющего средства	4 л	7 л	30 л
Объем бака	25 л	45 л	50 л
Вес	9 кг	10 кг	40 кг
Размер корпуса (мм)	360x570	400x700	-



L205, L215

MAL450

## Дисковые (роторные) машины

Дисковые машины используются для:

- ▶ размытки сильных загрязнений с поверхности твердых полов (натуральный и искусственный камень, керамическая плитка, линолеум и т.д.);
- ▶ мытья ковровых покрытий (с нанесением моющего раствора);
- ▶ удаления старых защитных составов с поверхности пола (стриппинга);
- ▶ полировки полов;
- ▶ шлифовки каменных полов с помощью планетарного диска и алмазных «плашек».

С помощью дисковых машин моющий раствор наносится на поверхность пола и равномерно распределяется по поверхности. Для сбора раствора и грязи требуется профессиональный пылесос, желательно, большого объема. Для управления роторной машиной от оператора требуются определенные физические усилия и навыки работы. Для каждого вида работ используются щетки различной жесткости (стандартная, ковровая, стальная), а также падодержатель и пады различной степени абразивности.

### Технические характеристики:

Модель	Jolly13	SL 430	SL500	SL500/2	CF2000HS
Мощность, W	550	550	735	1125	1125
Скорость вращения щетки, об/мин.	150	175	175	175/320	2000
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	250	250	350	350 - 525	-
Диаметр щётки, мм	330	430	500	500	508
Вес, кг	32	43	55	55	38



Jolly13

SL430; SL500

CF2000 HS

## RT17 2,5 hp EH

Машина для полировки, шлифовки и кристаллизации мрамора, любых каменных полов, бетона. Дополнительно может комплектоваться ПАДами различной жесткости "плашками" (6 видов жесткости) для обработки камня. Планетарный диск увеличенной надежности!

### Технические характеристики:

Модель	RT17 2.5 hp EH
Мощность, Вт	1800
Скорость вращения щетки, об/мин.	240 об/мин.
Диаметр щётки, мм	430 мм
Вес, кг	46 кг



RT17 2.5 hp EH

## Компактные поломоечные машины

Компактные поломоечные машины используются как для глубокой очистки, так и для ежедневного ухода за полами в небольших и средних по площади помещениях, таких как медицинские учреждения, клиники, рестораны, фитнес-центры, офисы и магазины. Благодаря своей компактности их особенно удобно использовать в помещениях с узкими проходами, заставленных мебелью или оборудованием, где затруднительно применение более крупных машин. Поломоечные машины Turbolava оснащены двумя вращающимися щетками, которые удаляют даже стойкую грязь, используя минимум моющего средства. Предлагается большой набор дополнительных аксессуаров - щетки, держатели ПАДа, цветные ПАДы, ПАДы для ковров которые обеспечивают полный уход за полом от чистки до полировки.

### Технические характеристики:

Модель	Объем бака для моющего раствора, л	Объем бака для грязной воды, л	Ширина очищаемой поверхности, см	Сила всасывания, мм H <sub>2</sub> O	Вес, кг	Длина кабеля, м	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Размеры, см
<b>Turbolava Facile 35</b>	4	4	35	1000	18	10	400	45x36x26
<b>Turbolava 35 Plus</b>	4	4	35	1000	18	10	500	51x36x29
<b>Turbolava Maxi</b>	8	3	43	700	19	10	550	56,5x43x51
<b>DE LUXE 350</b>	15	15	35	1800	43	-	900	62x35x50



Turbolava Facile 35



Turbolava Maxi



Turbolava 35 Plus



DE LUXE 350

## Поломоечные машины Factory Cat (США)


Компания Factory Cat производит поломоечные и подметальные машины как толкательного типа (оператор идет за машиной), так и машины с сиденьем для оператора.

Все машины изготавливаются исключительно в США и все компоненты изготовлены американскими компаниями.

- ▶ Уникальная электромагнитная система прижима и пульсации щёток с контролем давления, что обеспечивает полную уборку за один проход даже на неровных полах.
- ▶ Возможность устанавливать давление щёток на одном из 5 уровней, что позволяет производить уборку различных типов полов без смены щёток.
- ▶ Рама из 5-мм стали с антикоррозионным покрытием.
- ▶ Баки увеличенного, по сравнению с аналогичными моделями других производителей, объёма.
- ▶ Жидкокристаллический дисплей, информирующий оператора о давлении щеток, уровне заряда батарей, продолжительности уборки и др.
- ▶ Баки из полиэтилена толщиной 10 мм.
- ▶ Крепежные детали из нержавеющей стали.
- ▶ 100%-контроль за работой оператора.



Модель	Ширина щёток, см	Мощность мотора щёток, W	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Объем бака для моющего раствора, л	Объем бака для грязной воды, л	Мощность вакуумного насоса, W	Размеры, см	Время автономной работы, ч
<b>MiniMag 17</b>	43	735	1700	64	64	550	1143x457x1016	до 3,5
<b>MiniMag 20</b>	50	735	1900	64	64	550	1143x457x1016	до 3,5
<b>MiniMag 23</b>	60	735	2370	64	64	550	1143x457x1016	до 3,5
<b>MiniMag 24</b> (цилиндрические щетки)	56	2x550	2600	64	64	550	1143x457x1016	до 3,5
<b>Magnum 26</b>	2x330	2x550	2900	113	113	590	1422x610x1092	до 5



## ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА

### Поломоечные машины Fiorentini (Италия)

Большинство моделей поломоечных машин Fiorentini может быть выполнено в трёх вариантах: Е – сетевая, несамоходная, ЕТ – сетевая, самоходная, В (ВТ) – аккумуляторная, самоходная. Аккумуляторные машины дороже, поскольку к стоимости машины добавляется стоимость аккумуляторов. Однако, часто именно аккумуляторная машина является единственным возможным вариантом для уборки, поскольку при её использовании не требуется наличие источника электропитания. Все аккумуляторные машины являются самоходными, то есть не требуют усилий при перемещении. Минусом этих машин помимо высокой цены является необходимость периодического обслуживания аккумуляторов (зарядка, долив электролита и т. д.). Сетевые машины дешевле, но диапазон их действия определяется расположением источников питания, что может увеличить время уборки. Кроме того, оператору машины необходимо следить за тем, чтобы машина не наехала на сетевой шнур. Число в названии модели характеризует ширину очищаемой поверхности, что напрямую влияет на производительность.



DE LUXE 55 B



ICM 16/18

Модель	Производительность, м <sup>2</sup> /ч	Ширина очищаемой поверхности, см	Объем бака для моющего раствора, л	Объем бака для грязной воды, л	Размеры, см
<b>ICM 16 E/B NEW</b>	1600	41	30	30	80x43x90
<b>ICM 18 E/ET NEW</b>	1800	45	30	30	80x46x90
<b>DE LUXE 55 E/ET/B</b>	2100	55	48	55	135x59,5x104

### Поломоечные машины с сиденьем для оператора

Поломоечные машины с сиденьем для оператора применяются для уборки больших площадей. Они обладают высокой маневренностью и просты в управлении. Питание осуществляется за счет аккумуляторных батарей. Время работы без перезарядки аккумуляторов составляет 7 часов.

Поломоечные машины фирмы Factory Cat (США) – это совершенно новое предложение на европейском рынке. Эти компактные машины сочетают в себе прочность и производительность поломоечной машины с сиденьем для оператора с мобильностью машин толкательного типа. В серии этих машин присутствуют модели как с дисковыми, так и с цилиндрическими щётками различной ширины. Благодаря 132-литровым бакам, большим батареям и щёткам шириной до 76,2 см., эти машины обладают высокой производительностью.



Модель	GTX 24C	GTX 30D
Ширина дисковых щёток, мм	-	2 x 380
Мотор дисковой щетки	-	2x550 W/ 300 об/мин
Ширина цилиндрических щёток, мм	2 x 560	-
Мотор цилиндрической щетки	2x550 W/ 350 об/мин	-
Давление щетки, кг	0-113	0-113
Производительность (кв. м/час)	3200	4700
Материал корпуса	Сталь (толщина 5 мм)	Сталь (толщина 5 мм)
Материал баков	Полиэтилен (толщина 1 см)	Полиэтилен (толщина 1 см)
Вес (с батареей), кг	554	554
Размер (Д x Ш x В), мм	1372 x 660 x 1397	1372 x 660 x 1397
Напряжение, Вольт	36	36
Ёмкость батареи, Ач	245	245
Время работы без подзарядки	до 7	до 7
Мощность мотора привода, Вт	735	735
Скорость	0-97 м/мин (5,8 км/час)	0-97 м/мин (5,8 км/час)
Объём баков, л	132	132
Мощность вакуумного насоса, Вт	735	735