

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «СПЕКТР»

(Артикул 95.280/11)












Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	120 см
Длина с поднятым кронштейном	89 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём мешка	135 л
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	1	
2	П-образная стойка	1	
3	Кронштейн для мешка	1	
4	Поворотный кронштейн	1	
5	Поворотная полка	1	
6	Сетчатая полка (50 см)	3	
7	Заглушка	14	

№	Наименование	Количество	
8	Держатель поворотного кронштейна и поворотной полки	2	
9	Винт М6х65	2	
10	Винт М6х50	4	
11	Винт М6х45	6	
12	Винт М6х35	4	
13	Самоконтрящаяся гайка М6	16	
14	Противоударный бампер	4	
15	Колесо	4	
16	Мешок нейлоновый (135 л)	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки

1. Установите заглушки (7) в отверстия сетчатых полок (6) и кронштейна для мешка (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.




2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (6) с помощью винтов (11) М6х45 и гаек (13). Гайки не затягивайте.




3. С другой стороны совместите вторую П-образную стойку (2) с сетчатой полкой (6), присоединив к П-образной стойке (1) держатели (8). Зафиксируйте с помощью винтов (10) М6х50 и гаек (13). Гайки не затягивайте.


При установке держателей (8) обратите внимание на их ориентацию. При правильной ориентации держателей (8) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.




4. Соедините среднюю сетчатую полку (6) с П-образной стойкой (2) с помощью винтов (11) М6х45 и гаек (13). Гайки не затягивайте.




5. Присоедините с другой стороны сетчатой полки (6) Г-образную стойку (1) с помощью винтов (10) М6х45 и гаек (12). Гайки не затягивайте.



6. Совместите П-образную стойку (2) с верхней сетчатой полкой (6), присоединив к П-образной стойке (2) держатели (8). Зафиксируйте с помощью винтов (10) М6х50 и гаек (13). Гайки не затягивайте.
При установке держателей (8) обратите внимание на их ориентацию.
При правильной ориентации держателей (8) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.




7. Соедините верхнюю сетчатую полку (6), Г-образную стойку (1) и кронштейн для мешка (3) с помощью винтов (9) М6х65 и гаек (13). Гайки не затягивайте.




8. Затяните все гайки (12 штук).


9. Вставьте поворотный кронштейн (4) и поворотную полку (5) в держатели (8). Совместите отверстия для крепежа у поворотного кронштейна для мешка (4) и поворотной полки (5) с отверстиями для крепежа в держателе (8). Зафиксируйте с помощью винтов (12) М6х35 и гаек (13).




10. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образной стойки (1) и П-образной стойки (2) противоударные бампера (14).




11. Вкрутите 4 колеса (15) в ножки Г-образной стойки (1) и П-образной стойки (2), затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.



12. Поставъте тележку на колѣса.



Общая схема сборки



Размещение навесного оборудования

1. Разместите мешок 135 л (16) на кронштейне для мешка (3) и закрепите с помощью ленты-липучки.



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование будет простым и приятным!