

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «КАБРИОЛЕТ» (Артикул 95.275/3)












Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	118 см
Ширина	59 см
Высота	116 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём мешка	135 л
Размер лотков	46x30x12 см
Материал лотков	Пластик
Объём ведра	22 л
Материал ведра	Пластик
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	2	
2	Полка сетчатая (50 см)	3	
3	Кронштейн для мешка и лотков	3	
4	Заглушка	18	
5	Винт М6х65	6	
6	Винт М6х45	6	
7	Самоконтрящаяся гайка М6	12	
8	Противоударный бампер	4	
9	Колесо	4	
10	Мешок (135 л)	1	

№	Наименование	Количество	
11	Съёмный лоток (46 х 30 х 12 см)	2	
12	Ведро пластиковое (22 л)		

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки


1. Установите заглушки (4) в отверстия сетчатых полок (2) и кронштейнов для мешка и лотков (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.




2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (2) с помощью винтов (6) М6х45 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.




3. С другой стороны присоедините нижнюю сетчатую полку (2) к Г-образной стойке (1) с помощью винтов (6) М6х45 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.




4. Соедините среднюю сетчатую полку (2) и Г-образную стойку (1) с помощью винтов (6) М6х45 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.




5. Совместите среднюю сетчатую полку (2), Г-образную стойку (1), кронштейн для лотка (3) и соедините с помощью винтов (5) М6х65 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.



6. Совместите верхнюю сетчатую полку (2), Г-образную стойку (1), кронштейн для мешка (3) и соедините с помощью винтов (5) М6х65 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.




7. Со второй стороны совместите верхнюю сетчатую полку (2), Г-образную стойку (1), кронштейн для лотка (3) и соедините с помощью винтов (5) М6х65 и гаек (7) М6. Гайки не затягивайте.




9. Затяните все гайки (12 штук).


9. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образных стоек (1) противоударные бампера (8).




10. Вкрутите 4 колеса (9) в ножки Г-образных стоек (1) и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.



11. Поставьте тележку на колёса.




Общая схема сборки



Размещение навесного оборудования

1. Установите лотки (11) на кронштейны (3), ведро 22 л (12) на Г-образной стойке (1) под лотками (11).



2. Разместите мешок 135 л (10) на кронштейне для мешка (3) и закрепите его с помощью ленты-липучки.



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

**Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование
будет простым и приятным!**