

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «КАБРИОЛЕТ» (Артикул 95.275/8)













Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	118 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём ведра	22 л
Материал ведра	Пластик
Объём мешка	135 л
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация


№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	2	
2	Сетчатая полка (50 см)	3	
3	Кронштейн для мешка	1	
4	Поворотный кронштейн	1	
5	Заглушка	14	
6	Винт М6х65	2	
7	Винт М6х50	2	
8	Винт М6х45	8	
9	Винт М6х35	2	

№	Наименование	Количество	
10	Самоконтрящаяся гайка М6	14	
11	Держатель поворотного кронштейна	2	
12	Противоударный бампер	4	
13	Колесо	4	
14	Мешок (135 л)	1	
15	Ведро (22 л)	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки


1. Установите заглушки (5) в отверстия сетчатых полок (2) и в кронштейн для мешка (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.




2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (2) с помощью винтов (8) М6х45 и гаек (10). Гайки не затягивайте.




3. Соедините вторую Г-образную стойку (1) со второй стороны нижней сетчатой полки (2) с помощью винтов (8) М6х45 и гаек (10). Гайки не затягивайте.



4. Повторите операции пунктов 2 и 3 для установки средней сетчатой полки (2).




5. Соедините верхнюю сетчатую полку (2), Г-образную стойку (1) и кронштейн для мешка (3) с помощью винтов (6) М6х65 и гаек (10). Гайки не затягивайте.




6. Совместите с другой стороны верхнюю сетчатую полку (2) и Г-образную стойку (1), присоединив к Г-образной стойке (1) держатели (11). Зафиксируйте с помощью винтов (7) М6х50 и гаек (10). Гайки не затягивайте.

При установке держателей (11) обратите внимание на их ориентацию. При правильной ориентации держателей (11) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.




7. Затяните все гайки (12 штук).


8. Вставьте поворотный кронштейн (4) в держатели (11). Совместите отверстия для крепежа у поворотного кронштейна (4) с отверстиями для крепежа в держателе (11). Зафиксируйте с помощью винтов (9) М6х35 и гаек (10).




9. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образных стоек (1) противоударные бампера (12).




10. Вкрутите 4 колеса (13) в нижние части Г-образных стоек (1) и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.



11. Поставьте тележку на колёса.




Общая схема сборки



Размещение навесного оборудования

1. Установите ведро (15) на Г-образную стойку (1) под откидным кронштейном (4).



2. Разместите мешок (14) на кронштейне (3) и закрепите с помощью ленты-липучки.



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

**Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование
будет простым и приятным!**