

Уход за полами

Инвентарь компании Unger для ухода за полами предлагает простые решения многих задач по уборке пола, как для простых работ, так и для более сложных. Цветовая кодировка помогает не только систематизировать инвентарь, но и организовать весь рабочий день.



Полная революция в мытье полов SmartFit™ —

Инновационная система сгонов для пола, предназначена для экономии денег, разработана для долгого срока применения. Прочная конструкция для многих типов полов. Двигает большие объемы воды и загрязнений с помощью высококачественных двойных лезвий из пенорезины.



ЛЕГКО ПРОМЫВАЕТСЯ

- Открытая конструкция разъема
- Быстрая очистка и просушка разъема
- Минимизирует скопление бактерий
- Моется в посудомоечной машине



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ

- Легкая блокировка и разблокировка разъема
- Надежный захват ручки
- Подходит к большинству стандартных ручек



ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

- Предотвращает перекрестное загрязнение
- Четкое распределение зон для уборки
- Система с гибкими пластинками
- В комплекте 4 набора цветных клипсов

Телескопическая метелка для подметания пола

Можно подметать пол даже без малейшего наклона, отрегулировав телескопическую ручку четко по своему росту. Более подробно см. на стр.32.



Уход за полами Сгоны SmartFit™



Quality Tools for Smart Cleaning

Сгон для пола SMARTFIT™ СТАНДАРТНЫЙ

Сгон для пола с двойным лезвием из черной пенорезины и металлическим пазом.



- Универсальный разъем, подходит ко всем стандартным ручкам диаметром 21-29,5 мм.
- Цветовая кодировка клипсами.
- Открытая конструкция разъема для промывания.

Артикул №	Размер	В упаковке
MW18A	45 см	10
MW22A	55 см	10

Полный набор с трехсекционной ручкой.
Стандартный сгон.



MW18K	45 см	Вкл. MS14G ручку	5
MW22K	55 см	Вкл. MS14G ручку	5

Сгон для пола SMARTFIT™ САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ

Сгон для пола с двойным лезвием из черной пенорезины и пластмассовым корпусом.



- Универсальный разъем, подходит ко всем стандартным ручкам диаметром 21-29,5 мм.
- Цветовая кодировка клипсами.
- Открытая конструкция разъема для промывания.

Артикул №	Размер	В упаковке
PM45G	45 см	10
PM55G	55 см	10

Полный набор с трехсекционной штангой.
Стандартный сгон.



PM45K	45 см	Вкл. MS14G ручку	5
PM55K	55 см	Вкл. MS14G ручку	5

Сгон для пола SMARTFIT™ Для сложных работ

Сгон для пола с двойным лезвием из черной пенорезины и металлическим пазом.



- Универсальный разъем, подходит ко всем стандартным ручкам диаметром 21-29,5 мм.
- Цветовая кодировка клипсами.
- Открытая конструкция разъема для промывания.

Артикул №	Размер	В упаковке
NM22A	55 см	10
NM30A	75 см	10

Полный набор с алюминиевой ручкой.
Сгон для сложных работ.



NM22K	55 см	Вкл. AL14G ручку	5
NM30K	75 см	Вкл. AL14G ручку	5

Сгон для пола SMARTFIT™ САНИТАРНЫЙ С ЩЕТКОЙ

Сгон для пола с двойным лезвием из черной пенорезины и пластмассовым корпусом с щеткой.



- Универсальный разъем, подходит ко всем стандартным ручкам диаметром 21-29,5 мм.
- Цветовая кодировка клипсами.
- Открытая конструкция разъема для промывания.

Артикул №	Размер	В упаковке
PB45G	45 см	10
PB55G	55 см	10

Полный набор с трехсекционной ручкой.
Сгон для сложных работ.



PB45K	45 см	Вкл. MS14G ручку	5
PB55K	55 см	Вкл. MS14G ручку	5

Сгон для пола SMARTFIT™ Для сложных работ, КРАСНЫЙ

Сгон для пола с двойным лезвием из красной пенорезины и металлическим пазом. Устойчива к маслу и кислоте.



- Универсальный разъем, подходит ко всем стандартным ручкам диаметром 21-29,5 мм.
- Цветовая кодировка клипсами.
- Открытая конструкция разъема для промывания.

Артикул №	Размер	В упаковке
NW22A	55 см	10
NW30A	75 см	10

Полный набор с алюминиевой ручкой.
Красный сгон для сложных работ.



NW30K	75 см	Вкл. AL14G ручку	5
-------	-------	------------------	---



Описание резины для пола

- EPDM = каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Высокая устойчивость к погоде и воде. Устойчивость к озону и температуре. Высокая эластичность. Часто также используется для изоляции или покрытий для крыши. При применении для уборки полов самые лучшие характеристики благодаря прочности и устойчивости у сгонов AquaDozer.
- SBR = сополимер стирола и бутадиена. Хорошая устойчивость к воде, спирту, кислотам и щелочам, низкое распространение влажности, не подходит для масел и т.д. Диапазон температур: Около -40°C до +70°C.
- Натуральная пенорезина - универсальное применение на неровных поверхностях. Хорошая сопротивляемость абразивным материалам. Первоначальное использование в воде. Только средняя устойчивость к кислотным растворителям и маслам.

Уход за полами Сгоны для пола

Сгон для пола AQUADOZER®

Для сложных работ, черная резина EPDM. Идеально подходит для промышленной среды.



- Прочный разъем на ручке.
- Оптimalен для промышленного применения.

Артикул №	Размер	Вариант	В упаковке
FP600	60 см	Прямая	6
FP900	90 см	Прямая	6
FP60C	60 см	Изогнутая	6
FP90C	90 см	Изогнутая	6

ЗАПАСНАЯ РЕЗИНА AQUADOZER®

Черная резина EPDM, для всех AquaDozer®.



Артикул №	Размер	В упаковке
FRR60	60 см	10
FRR90	90 см	10

РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА ACME для AQUADOZER®

Для всех сгонов AquaDozer®.

Артикул №	В упаковке
FAA10	1

Сгон PUSH/PULL

Для сложных работ. Идеально подходит для промышленной среды. Для перемещения стандартных объемов воды.



- Прямая жесткая резинка SBR.
- Рамка изготовлена из легкого прочного алюминия.
- Регулируемый разъем на ручке.

Артикул №	Размер	В упаковке
FN500	50 см	10
FN600	60 см	10
FN700	70 см	10
FN800	80 см	10

САНИТАРНЫЙ СГОН

Сгон с двойным лезвием из черной пенырезины. Резьба ACME.



- Пластмассовый корпус для гигиенической чистоты.
- Устойчив к кислоте, образованию ржавчины и царапинам.
- С защитой от брызг.

Артикул №	Размер	В упаковке
PM45A	45 см	10
PM55A	55 см	10

Сгон для пола WATERWAND™, СТАНДАРТНЫЙ

Сгон для пола с двойным лезвием из черной пенырезины.



- Отлично подходит для уборки в местах стыков.
- Прочный металлический корпус.
- Сушка пола без разводов.

Артикул №	Размер	В упаковке
MW450	45 см	10
MW550	55 см	10

Сгон для пола WATERWAND™, УСИЛЕННЫЙ

С двойным лезвием из черной пенырезины для сложных работ.



- Отлично подходит для уборки в местах стыков.
- Прочный металлический корпус.
- Сушка пола без разводов.

Артикул №	Размер	В упаковке
NM450	45 см	10
NM550	55 см	10
NM750	75 см	10

Сгон для пола WATERWAND™, КРАСНЫЙ

Усиленная версия с двойной красной резинкой из пенырезины для сложных работ, устойчива к маслам и кислотам.



- Отлично подходит для уборки в местах стыков.
- Прочный металлический корпус.
- Сушка пола без разводов.

Артикул №	Размер	В упаковке
HW550	55 см	10
HW750	75 см	10

РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА ACME для WATERWAND™



Для всех сгонов WaterWand™.

Артикул №	В упаковке
FWA10	1

САНИТАРНЫЙ СГОН С ЩЕТКОЙ

Щетка с полипропиленовыми щетинками и сгон с двойным лезвием из черной пенырезины. Резьба ACME.



- Щетка для удаления загрязнений.
- Лезвие из пенырезины для сухой уборки полов и мест стыков.
- Очень прочный, но легкий.

Артикул №	Размер	В упаковке
PB45A	45 см	10
PB55A	55 см	10

Уход за полами

Ручки и скребки



Quality Tools for Smart Cleaning

Алюминиевая ручка 1.5, 3 секции

Ручка с коническим разъемом, длина 1,40 м, диаметр 25 мм.



- Легкий и прочный алюминий.
- 3-секционная разборная конструкция для компактной переноски.
- Оптимальна для WaterWand™.

Артикул №	Длина	В упаковке
AL14G	1,40 м	5

Алюминиевая ручка 1.5

Ручка с коническим разъемом.

- Легкий и прочный алюминий.
- Диаметр 25 мм, длина 1,40 м.
- Оптимальна для WaterWand™.



Артикул №	Длина	В упаковке
AL140	1,40 м	10

Алюминиевая ручка ProAlu

Верх изготовлен из цинкового сплава, резьба ACME.

- Легкий и прочный алюминий.
- Диаметр 25 мм, длина 1,40 м.
- Оптимальна для санитарного сгона и санитарного сгона с щеткой.



Артикул №	Длина	В упаковке
AL14A	1,40 м	10

Алюминиевая ручка ProAlu 3.0

Ручка с коническим разъемом, также для резьбы ACME.

- Легкий и прочный алюминий.
- Диаметр 25 мм, длина 1,40 м.
- Оптимальна для сгонов AquaDozer™.



Артикул №	Длина	В упаковке
AL14T	1,40 м	10



Подбор ручки к сгону

	AL140	AL14A	AL14T	AL14G
AquaDozer®				
с резьбовой вставкой ACME		X	X	
без резьбовой вставки			X	
WaterWand™				
с резьбовой вставкой ACME		X	X	
без резьбовой вставки	X			X
Санитарный и комбинированный		X	X	
Сгон PushPull	X			X

Ручка для мопа

Для стандартных мопов.

- Легкий и прочный алюминий.
- Диаметр 23 мм, длина 1,40 м.
- Защелкивается на держателях для мопов.




Артикул №	В упаковке
MN14G	10

Скребок для пола для легких работ

С эргономичной двухкомпонентной ручкой длиной 1,20 м.

- Удобная работа в стоячем положении.
- Двустороннее острое/тупое лезвие.



Артикул №	Лезвие	В упаковке
LN120	10 см	10


Лезвия для скребка для пола 10 см

RB100	1 диспенсер = 10 лезвий	1
-------	-------------------------	---

Скребок для пола для работ средней сложности

С алюминиевой ручкой длиной 1,50 м.

- Для промышленной чистки с отскребаем.
- Двустороннее острое/тупое лезвие.



Артикул №	Лезвие	В упаковке
MDSC0	15 см	1


Лезвия для скребка для пола 15 см

MDSB0	1 диспенсер = 10 лезвий	1
-------	-------------------------	---

Скребок для пола для сложных работ

Со стальной ручкой длиной 1,50 м.

- Удобная работа в стоячем положении.
- Двустороннее острое/тупое лезвие.



Артикул №	Лезвие	В упаковке
HDSS0	20 см	1

Лезвия для скребка для пола 20 см

HDSB0	1 диспенсер = 10 лезвий	1
-------	-------------------------	---

Скребок для пола для сложных работ

Телескопическая ручка длиной 0,90 - 1,50 м.

- Регулируемая длина.
- Двустороннее острое/тупое лезвие.



Артикул №	Лезвие	В упаковке
HDSC0	20 см	1

Лезвия для скребка для пола 20 см

HDSB0	1 диспенсер = 10 лезвий	1
-------	-------------------------	---

ВЕДРО НА 28 л

Большое ведро для мытья стекол.



- Вмещает шубку длиной 45 см.
- Оснащено мерными делениями и 2 стоками для воды
- Дополнительные детали: крышка, тележка для ведра, колесики, отжимная решетка.

Артикул №	Размер	В упаковке
QB220	28 л	5

ОТЖИМНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕДРА

Для отжима шубки с держателем.



- Просто прикрепляется к ободку ведра.
- Крепкое и прочное, изготовлено из металла.

Артикул №	В упаковке
QB060	5

НАБОР КОЛЕСИКОВ

Позволяет передвигать ведро на 28 л.



- Крепится непосредственно к ведру.
- Мягко движутся, высококачественные колесики.

Артикул №	В упаковке
QB070	4 колесика в наборе

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Инвентарь вставляется спереди.



- Приспособления защелкивается впереди на резиновые ролики.
- Крепится к стене с помощью дюбелей.

Артикул №	Размер	В упаковке
HO350	35 см	3 держателя
HO700	70 см	6 держателей

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ

Инвентарь вставляется снизу и удерживается на месте крепкими резиновыми зажимами.



- Крепится к стене с помощью дюбелей.
- Спереди снабжен маленькими крючками для мелкого инвентаря.

Артикул №	Размер	В упаковке
HU450	45 см	5
HU900	90 см	5

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ВЕДРА

Позволяет передвигать ведро на 28 л.



- Прочная металлическая конструкция.
- Плотные защелки для надежного крепления к ведру.

Артикул №	В упаковке
QB230	5

КРЫШКА ДЛЯ ВЕДРА НА 28 л

Защита от брызг и подтеков.



- Безопасно крепятся к ободку ведра.
- Четыре точки фиксации по углам.

Артикул №	В упаковке
QB080	5

МЕТЕЛКА ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ ПОЛА

Для быстрого и аккуратного удаления мусора.




- Телескопическая ручка регулируется по росту отдельного человека.
- Совок для мусора открывается при подъеме и закрывается для удержания мусора.
- В комплекте с ярлычками цветовой кодировки.

Артикул №	Размер	В упаковке
EDTBG	83 x 30 см	Телескопическая
EDPBR	83 x 30 см	Стандартная

ПОЛОТЕР С РУЧКОЙ

Апликатор для мастики. Ручка длиной 1,40 м.

- Для натирания деревянных полов мастикой.
- Удобная работа в стоячем положении.
- Гибкая головка, шубка с защелками.



Артикул №	Размер	В упаковке
QS140	40 см	10

СМЕННАЯ ШУБКА ДЛЯ ПОЛОТЕРА

Артикул №	Размер	В упаковке
QS010	40 см	10

Полотер

Чрезвычайно легкий и гибкий полотер идеально подходит для доступа практически ко всей поверхности пола. Его гибкую головку можно сгибать, как хотите. Шубка сменная, а благодаря специальному креплению прочно сидит на Т-образном держателе. Составляет отличную команду вместе с большим ведром.

