

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

**HYDRO
POWER**
ULTRA

**УБОРКА ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ:
В ДВА РАЗА БЕСТРЕЕ И ЭКОНОМИЧНЕЕ**

NEW!



Quality Tools for Smart Cleaning

ОЧИЩЕННАЯ ВОДА - ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА СТЕКОЛ

Вымыть, протереть, отполировать - три шага традиционной чистки стекол, даже два шага - это много. С очищенной водой вы достигните идеального результата за один шаг.

ЧТО ТАКОЕ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА?

Это вода в чистом виде. Минералы, которые могли бы оставить на стекле известковые отложения, извлекаются из воды, как будто с помощью невидимого магнита. Эти примеси известны как TDS (растворенные твердые вещества) и измеряются в миллионных долях (частей на миллион). Вода идентифицируется как 100% деминерализованная (чистая), если значение TDS составляет 0 ppm.

ПОЧЕМУ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА?

Чистая вода обладает феноменальной мощностью способностью без использования каких-либо химических веществ. Одноступенчатая уборка очищенной водой означает, что нет необходимости протирать и полировать стекло. Поверхность высыхает, но на ней не остается разводов или каких-либо отложений. Это вдвое быстрее, чем при традиционной очистке стекла, и значительно улучшает расчеты стоимости.

Использование профессиональных систем **UNGER nLite®** со штангами для подачи воды, делает очищенную воду самым безопасным способом мытья стекол на высоте - нет необходимости в рабочей платформе или лестницах. Вы экономите на дополнительных расходах по найму альпинистов.

КАК СДЕЛАТЬ ВОДУ ОЧИЩЕННОЙ?

Новый деионизирующий фильтр **UNGER HydroPower® Ultra** мгновенно производит 100% очищенную воду с использованием процесса ионного обмена. Удаляет минералы из водопроводной воды. Ионообменная смола становится насыщенной минералами, поэтому периодически необходимо производить замену смолы. Срок службы смолы зависит от жесткости воды. Чем мягче вода, тем дольше прослужит смола.



Теперь мы работаем вдвое быстрее, чем раньше, и это благодаря уборке очищенной водой, что означает, что мы можем справиться еще со многими другими задачами. И улучшить результаты!

КРИСТАЛЬНО ЧИСТО - ПРЕИМУЩЕСТВА УБОРКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ



Проста эксплуатации
и легкая замена смолы.



В два раза быстрее, чем
традиционная очистка стекла и всего
за один процесс.



Затраты на рабочую силу в
половину меньше.
Нет необходимости в найме
альпинистов.



Безопасная работа с земли
до 6-го этажа, без лестниц и
альпинистов.



Полная очистка стекла без
химических чистящих средств.



Вы найдете полезные видео
на нашем канале YOUTUBE
UNGEReuropa.



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

НАЧИНАЙТЕ УБОРКУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ СЕЙЧАС

Что нужно для умения мыть стекла очищенной водой?


Система уборки очищенной воды состоит из нескольких компонентов: фильтра для очистки воды, штанги с подачей воды, включая шланг, угловой адаптер и щетку.



А ШТАНГА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

Легкая, модульная и простая в использовании система **nLite®** устанавливает новые стандарты с помощью передовых технологий.

Новейшие материалы создают идеальный баланс между весом и жесткостью для уборки различных поверхностей, максимум до 20 метров.



**ФИЛЬТР ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВОДЫ
HYDRO POWER®
ULTRA**




В УГЛОВОЙ АДАПТЕР

Для крепления щеток на любых штангах **nLite®** с подачей воды. Крепкие и очень легкие угловые адаптеры из углеродного волокна, с ними вы сможете произвести уборку в любых труднодоступных участках.



С ЩЕТКИ

Сверхлегкие щетки **nLite®** с высококачественной синтетической щетиной или натуральной щетиной, были разработаны для того, чтобы с легкостью и эффективно удалить грязь с любой поверхности и в самых удаленных углах, благодаря их высокой моющей способности. Каждая **щетка nLite®** в стандартной комплектации, оснащена парой струйных форсунок с быстросъемной застежкой и может быть модернизирована при помощи установки дополнительно до 12 форсунок. Это позволяет контролировать поток воды и с легкостью чистить любые поверхности.





ПРОСТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. HYDRO POWER® ULTRA.

UNGER HydroPower® Ultra устанавливает новый стандарт в технологии деионизирующих фильтров для уборки очищенной водой.

Большая ценность для каждого профессионального оконнойщика и уборщика зданий.

Идеальный выбор для любой работы

Все три версии компактны и просты в транспортировке. Выберите правильный размер **HydroPower® Ultra** подходящий для вас, учитывая, как часто вы работаете с очищенной водой.



Ultra S

Ultra LC

Ultra L

Молниеносная и простая замена смолы



TDS-Meter

- Одним нажатием кнопки показывает, нужно ли менять мешки со смолой Ultra Resin Pack.



Быстроразъемный замок FastLock

- Легко открывать и закрывать бак
- Безопасный, самоблокирующийся механизм с предохранительным клапаном



Легко снимаемая крышка

- Быстрая и простая замена
- Мешки со смолой можно заменить так же легко, как подставку для кофе в кофемашине

OVER 30%* MORE PURE WATER PER RESIN FILLING

- Каждая мешок Ultra содержит порционное количество ионообменной смолы премиум-класса UNGER с новой формулой, усовершенствованной для очистки стекла.
- Технология **FloWater 2.0** в каждом мешке со смолой Ultra обеспечивает эффективный поток воды через весь резервуар, что оптимизирует насыщение смолы

Мешки Ultra Resin



Смола Premium Ultra
Усовершенствованная ионообменная смола, необходимая для очистки стекла



*По сравнению со стандартными системами DI (например, фильтры UNGER HydroPower® DI). Источник: результаты испытаний независимой испытательной лаборатории Miontec GmbH, 2019.




NEW!



TDS-METER

- Встроенное цифровое измерительное устройство отображает жесткость выходящей чистой воды



ULTRA RESIN PACKS

- Понятная система цветовой кодировки
- Функция KeyLock устраняет риск ошибок в работе



WATER CONNECTIONS

- Быстроразъемный металлический шланг
- Практичный запорный клапан предотвращает утечку во время транспортировки
- Предварительно установленное динамическое управление гарантирует оптимальный расход воды



ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Штанги с подачей воды **nLite®** можно использовать для мытья окон и фасадов, солнечных батарей, вывесок, транспортных средств и т. д. Система предлагает все, что вам нужно для работы на высоте до 20 м, при этом безопасно стоять на земле.

Серия **nLite® Connect** позволяет удлинить основную телескопическую штангу с помощью телескопических удлинителей. Диаметр удлинителей всегда остается на уровне 35 мм - оптимальный для безопасной и комфортной работы на высоте.


Большие рабочие высоты требуют от штанг повышенной устойчивости и небольшого веса. Смесь используемого материала играет ключевую роль в достижении оптимального соотношения между жесткостью и весом штанги. Система штанг **nLite®** поставляется в 6 различных вариантах материала.

Модульные телескопические штанги



Практичные зажимы

для быстрого и простого управления одной рукой. Желтые зажимы указывают на то, что два элемента могут быть разделены или соединены в этом месте.



Работа со шлангом

Практичные зажимы **nLite®** используются для внешней защиты шланга по всей длине штанги.



Заметная красная маркировка

в нижней части каждого колена (отсека) штанги для предупреждения - не выдвигать отсек дальше.

